

赣江井冈山航电枢纽电站厂房、 库区和生活区相关设备设施完善工程询比采购公告

1. 采购条件

本采购项目：赣江井冈山航电枢纽电站厂房、库区和生活区相关设备设施完善工程（以下简称“本项目”），已由为江西省港航建设投资集团有限公司以2024年第4号总经理办公会会议纪要批准采购，项目业主赣江井冈山航电枢纽工程项目建设管理办公室，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，资金已落实。根据有关法律法规和制度规定，项目已具备采购条件，现对该项目进行公告邀请询比采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 项目概况

井冈山航电枢纽工程地处赣江中游河段，坝址右岸位于万安县窑头镇，左岸位于万安县韶口乡与泰和县马市镇交界处，坝址上距万安县城约32km，下距泰和县城约22km，在万安水电站下游35.8km，是一座以航运为主，兼顾发电、防洪等综合效益的航电枢纽工程，坝址控制集水面积40481km²。枢纽正常蓄水位67.5m，水库总库容为2.789亿m³。枢纽布置从左岸至右岸依次为：左岸土石坝、船闸坝段、8孔左区泄水闸段、纵向围堰坝段、15孔右区泄水闸段、右导墙坝段、厂房坝段、安装场坝段、鱼道坝段、右岸土石坝，坝轴线总长1070.3m。枢纽试运行以来，发现电站厂房、库区和生活区部分设备设施存在影响运营管理的问题，主要包括：

1. 电站厂房进水口段清污机抓斗无法清理到水面垃圾，目前采用人工与船只相结合的方式将水面垃圾推移至清污机抓斗，清污效率低且存在水上作业安全隐患；

2. 电站厂房 2 台中压气机容量小，对压油灌补气建压时间长，难以满足发电机组正常运行和检修需要；

3. 泄水闸弧形工作闸门锁定座销轴无防雨设施，长期浸泡在水里，影响设备使用寿命；

4. 交通廊道排水沟纵向坡度小，积水多，且只有一处地漏口，积水无法正常排出，影响机组设备运行；

5. 尾水区域临江侧岸坡未安装安全防护围栏，存在安全隐患；

6. 窑头电排站进水口电动葫芦设备检修未考虑检修平台，难以对电动葫芦进行正常的维护和检修，影响效率；

7. 生活区体育管内未设置乒乓球等体育设施布置场所，体育管内运动设施未相对分隔，影响运动需求；

8. 办公区部分绿化布置较为杂乱无序，影响环境美观。

为消除以上设备设施安全隐患，确保安全稳定，提高运行效率，拟对电站厂房、库区和生活区相关设备设施进行处理并完善。

2.2 施工地点

本项目位于赣江井冈山航电枢纽电站厂房、库区和生活区相关位置。

2.3 采购范围

1. 电站厂房进水口段水面增设可移动拦漂装置，从而将机组进水口水面漂浮垃圾推移至清污机抓斗工作范围内，每台机组前增设 1 套，共计 6 套。

2. 对电站厂房中压气机改造，由 2 台增至 4 台。

3. 对泄水闸 46 个（2*23 孔）弧形工作闸门锁定座销轴增设钢盖板防雨设施。

4. 对交通廊道排水沟进行凿深、清理、更换盖板，并增设缓冲池。

5. 在尾水临江侧岸坡增设安全防护围栏和刺笼。

6. 在窑头电排站检修门电动葫芦下方增设检修平台。

7. 对体育馆内北侧一层屋面改造成体育设施放置场所。

8. 对办公楼区绿化进行改建和补种。

具体详见工程量清单及技术要求。

2.4 计划工期

赣江井冈山航电枢纽电站厂房、库区和生活区相关设备设施完善工程各项目施工位置分布在不同区域，应确保至少 3 个及以上项目同时开工，总工期控制在 50 天内完成。实际施工时间以采购人下达开工令之日起开始计算。

在合同执行过程中，采购人可能根据工程的实际进度调整工期和施工计划，供应商必须理解并接受。

3. 供应商资格要求

3.1 本次采购要求供应商具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 具有建筑工程或市政（公用）工程或建筑装修装饰工程或安装工程施工总承包三级及以上资质。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的供应商不得参加响应，供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加响应，否则，响应均无效。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加投标。

3.5 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的供应商不得参加响应。

3.6 本次采购不接受联合体响应。

4. 采购文件的获取

4.1 本项目不提供纸质文件，电子采购文件获取方式：凡符合资格要求、有

意参加本次采购活动的供应商，请于2024年7月10日10时00分至2024年7月23日10时00分，登录江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com>）或精彩纵横云采购平台（<https://www.yingcaicheng.com>）公告查看页面，点击“立即参与”，未报名获取电子采购文件及其他材料的不能参与本项目响应。（未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上报名后下载即可）。

4.2 请未注册的供应商及时办理注册审核，具体注册事宜可登录江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com>）或精彩纵横云采购平台（<https://www.yingcaicheng.com>）点击“注册”。已注册的供应商，直接报名后下载文件即可。咨询电话：400-8566-100，咨询QQ：2307583988、811028657、3132922569。

注意事项：

(1) 本项目采取“线上参与”方式；

(2) 注册手续必须在采购文件的获取期内完成，因未及时办理注册审核影响参与响应的，责任自负；

(3) 参与项目过程中如有任何平台操作问题，请联系平台客服人员，咨询电话与QQ见上述说明；

(4) 供应商可在线查看变更公告。

(5) 采购文件电子版向响应单位免费提供，不收取费用。

5. 响应文件的递交

5.1 采购人不组织现场踏勘和不召开预备会。

5.2 响应截止时间和开标时间为2024年7月23日10时00分（北京时间）。

5.3 响应文件递交地点和开标地点：本项目采用“线上递交、线上开标、线上评审”方式，供应商必须在响应截止时间前，将加盖电子签章的加密电子响应

文件上传至江西省国有企业采购交易服务平台 (<https://www.jxgqcg.com>) 或精彩纵横云采购平台 (<https://www.yingcaicheng.com>), 否则视为无效响应。

注意事项:

(1) 电子响应文件编制须使用精彩纵横云采购平台投标文件制作软件, 投标工具(含驱动)可在精彩纵横云采购平台任意页面右侧“投标客户端”点击下载。

(2) 供应商进行响应需要提前办理 CA 数字证书(仅下载采购文件电子版不需要办理 CA 数字证书, 只需会员审核通过即可, 上传响应文件时需启用 CA 数字证书), 办理方式和注意事项详见精彩纵横云采购平台网站“帮助专区”栏目查看。

(3) 在精彩纵横云采购平台已办理且还在有效期的 CA 数字证书的供应商, 无需重新办理, 可直接参与项目的响应活动。

(4) 精彩纵横云采购平台支持两种 CA 数字证书, 即: 实体 CA、移动 CA, 供应商根据实际情况按需办理。

(5) 全流程电子化相关问题可拨打咨询电话: 400-8566-100 (注册咨询电话, 晚上 21:00 前) 或咨询在线客服(QQ: 2307583988、811028657、3132922569)。

(6) 未按上述要求将电子响应文件上传江西省国有企业采购交易服务平台 (<https://www.jxgqcg.com>) 或精彩纵横云采购平台 (<https://www.yingcaicheng.com>) 的供应商, 视为未提交有效的响应文件, 后果由供应商自行承担。

6. 发布公告的媒介

本次询比采购公告同时江西省国有企业采购交易服务平台 (<https://www.jxgqcg.com>)、江西省港口集团有限公司 (<http://www.jxsgkjt.com/>) 网站上发布。

7. 技术成果经济补偿

本次采购对未中选人响应文件中的技术成果 不给予 经济补偿。

8. 联系方式

采购人：江西省港航建设投资集团有限公司赣江井冈山航电枢纽工程
项目建设管理办公室

地 址：江西省吉安市万安县窑头镇赣江井冈山航电枢纽工程项目办

邮 编：343809

联系人：刘工

电 话：0796-5802916

江西省港航建设投资集团有限公司
赣江井冈山航电枢纽工程项目建设管理办公室
2024年7月9日

