

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目材料采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目（以下简称“本项目”）工程可行性研究报告已由江西省发展和改革委员会以赣发改交通〔2023〕146号文件批复，施工图设计已由江西省交通运输厅以赣交许字〔2023〕第124号批准。项目业主为江西省交通投资集团有限责任公司，建设资金来自建设单位自有资金、发行地方政府专项债和银行贷款，项目出资比例为项目资本金约占总投资的20%，由项目建设单位自有资金和发行地方政府专项债解决，其余资金通过发行地方政府专项债券和银行贷款等方式解决。本项目招标人为江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司，项目已具备招标条件，现对该项目材料采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

序号	项目	内容	备注
1	起点	九江市修水县白岭镇南楼岭赣鄂界	
2	终点	宜春市铜鼓县三都镇铜万高速起点铜鼓枢纽，对接S81铜万高速	
3	途经点	修水县白岭镇、路口乡、黄龙乡、古市镇、大桥镇、石坳乡、上杉乡、渣津镇、东港乡、复原乡，铜鼓县港口乡、三都镇	
4	路线全长	81.2公里	
5	总投资	概算总投资约143.61亿元	

2.2 招标范围及标段划分

本次招标设 1 个标段，即 C1 标段。主要工程数量表详见附表 6。本次招标范围为：

标段	招标范围	主要供应内容及服务
C1	本项目全线相关材料供应及服务	(1) 钢材类：主体工程中用于永久工程的钢材（含 I 级钢筋、II 级钢筋、型钢（不包含桥梁钢梁型钢）、钢绞线、钢筋网片），交安工程中的用于永久工程的护栏用钢； (2) 水泥类：主体工程中用于永久工程的 42.5 级和 52.5 级水泥； (3) 沥青类：主体工程中用于永久工程的基质沥青、改性沥青、乳化沥青（含面层、沥青碎石基层、黏层、透层和下封层）； (4) 桥梁附属类：主体工程用于永久工程的支座、伸缩缝； (5) 房建主材：门窗、洁具、瓷砖等； (6) 其他：声屏障、电缆沟盖板。

2.3 交货期及交货地点

本项目交货期 45 个月，交货地点：买方提出并经发包人确认的工地仓库

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备的资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求和其他要求见附表 1 至附表 5。

所有参与本项目的投标人须在江西省公共资源交易平台（<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/>）电子交易系统（以下简称“交易系统”）中开设账户，且添加身份类型“其他类型（投标人）”，否则，将无法参与本项目投标。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造销售商对同一品牌同一型号的沥青材料，仅能委托一个代理商参加投标；投标人对同一型号的沥青材料仅可使用一个品牌参加本次投标。

3.4 在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5 在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重

违法失信企业名单的投标人不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 3 日（北京时间，下同）使用 CA 数字证书登录交易系统，以“其他类型（投标人）”身份进入，在“交通非自动评审”业务管理模块中下载招标文件和相关资料。

4.2 用户类型获取方式及系统操作请参阅江西省公共资源交易平台首页“通知公告”栏中的《江西省交通运输厅关于优化提升交通项目招投标工作效能的通知》《省公共资源交易中心关于不见面开标系统启用注意事项的通知》。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件应为加密的、交易系统可识别格式的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 9 月 3 日 09 时 30 分，投标人应于投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录交易系统，将加密的投标文件上传，投标文件到达交易系统的时间即为投标文件递交时间。若以联合体形式投标的，应由联合体牵头人负责。逾期未完成上传或未按时到达交易系统或未按照规定加密或未采用交易系统可识别格式的投标文件，交易系统将予以拒收。

5.3 本次招标采用不见面形式进行开标，投标人无需到开标现场参与本次开标活动。投标人应在投标截止时间前进入江西省公共资源交易系统不见面开标大厅。不见面开标操作手册，请投标人至“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位-操作手册”中下载。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江西省公共资源交易平台 (<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/>)、江西省交通运输厅 (<http://jt.jiangxi.gov.cn/>)、江西省国有企业采购交易服务平台 (<http://new.jxgzwtb.com/>)、江西省交通投资集团有限责任公司 (<https://www.jxgsgl.com/>)、江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司 (<https://www.jxjtxmgs.com/>) 等网站发布，招标文件的关键内容同时在上述网站公开。

7. 联系方式

招 标 人：江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司

地 址：江西省南昌市南昌县象湖新城东新一路 575 号

邮政编码：330052

联 系 人：宁先生

电 话：0791-85011097

传 真：0791-85011097

招标代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩区洪州大道西 999 号

邮政编码：330000

联 系 人：万先生

电 话：0791-8668255

电子邮件：jxjtxzb1688@163.com

行政监督部门：江西省重点项目建设推进领导小组办公室 江西省交通运

输厅

地 址：江西省南昌市红谷滩新区卧龙路 1 号江西省行政中心西 5 栋

江西省南昌市红谷滩新区卧龙路 1999 号

电 话：0791-86243837 0791-88915257

传 真：0791-86243837 0791-88915257

邮政编码：330036

招标人监督部门：江西省交通投资集团有限责任公司规划建设部、纪委（监察专员办）

地 址：江西省南昌市红谷滩新区九龙湖风顺东街 666 号

电 话：0791-86243875、86243447

传 真：0791-86243219、86243447

邮政编码：330108

招标人监督部门：江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司纪检
监察室

地 址：江西省南昌市南昌县象湖新城东新一路 575 号

电 话：0791-85011537

传 真：0791-85011537

邮政编码：330052

交易系统软件服务商名称：国泰新点软件股份有限公司

客服联系电话：400-998-0000



附表 1 资格审查条件(资质最低要求)

标段	企业资质等级要求
C1	<p>投标人应同时满足：</p> <p>①具有独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书）。</p> <p>②投标人为代理商参与投标的，应具有沥青制造销售商出具的对本项目 70 号 A 级道路石油沥青销售供应的唯一授权，沥青制造销售商与其授权的代理商不得同时参与本项目投标。若投标人被授权沥青品牌为进口沥青，则投标人（或为投标人出具授权的沥青制造销售商）应具有对外贸易经营者备案登记表或进出口经营许可证或海关进出口货物收发货人备案回执。</p>

附表 2 资格审查条件(财务最低要求)

财 务 要 求
无

附表 3 资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求
无

附表 4 资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求
<p>投标人应同时满足：</p> <p>①未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省公路建设市场且处于有效期内。</p> <p>②在江西省交通运输厅发布的 2023 年度全省高速公路建设市场信用评价结果中未被评定为 D 级。</p> <p>③未被责令停业、暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。</p> <p>④未进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。</p> <p>⑤最近三年内（指 2021 年 1 月 1 日至招标公告发布前一日，下同）未发生过重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。</p> <p>⑥在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。</p> <p>⑦在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。</p> <p>⑧投标人及其法定代表人、委托代理人（如有）、拟任项目负责人在近三年内无行贿犯罪记录行为。</p>

附表 5 资格审查条件(其他要求)

其他要求
无

附表 6 主要工程数量表

标段	材料类别	内容、规格、型号	单位	数量	备注
C1	基质沥青	70号A级道路石油沥青	吨	9944.281	
	沥青改性加工	SBS改性沥青加工	吨	28492.026	
		改性乳化沥青加工(粘层)	吨	1431.863	
		高渗透乳化沥青(透层)	吨	1083.053	
	钢材类	光圆钢筋	吨	28798.912	
		带肋钢筋	吨	263760.220	
		型钢	吨	29627.932	
		钢绞线	吨	4063.015	
		钢筋网片	吨	9851.328	
	护栏材料类	波形钢板(双波)	吨	150.973	
		波形钢板(三波)	吨	2816.184	
		护栏立柱(圆管)	吨	2146.416	
		护栏立柱(方管)	吨	478.352	
		钢护栏配件1(上段横梁、上段立柱、套管)	吨	551.415	
		钢护栏配件2(长度≥120mm螺栓,及配套的螺母、防盗件)	千克	89373.930	
		钢护栏配件3(长度≤50mm螺栓,及配套的螺母、防盗件)	千克	176397.490	
		钢护栏配件4(托架、防阻块、端头、柱帽、横梁垫片、垫板等)	千克	574327.260	
	水泥类	水泥(42.5级)	吨	1464014.241	
		水泥(52.5级)	吨	119367.011	
	支座类	板式橡胶支座/矩形活动橡胶支座	dm ³	63390.440	
		板式橡胶支座/矩形固定橡胶支座	dm ³	149693.140	
		球形固定支座/QZ7.0GD	套	2.000	
		球形固定支座/QZ4.0GD	套	2.000	
		球形单向活动支座/QZ7.0DX	套	4.000	
		球形单向活动支座/QZ4.0DX	套	12.000	
		球形双向活动支座/QZ7.0SX	套	2.000	

	球形双向活动支座/QZ4.0SX	套	10.000	
	盆式单向活动支座/GPZ2.0DX 盆式	套	8.000	
	盆式双向活动支座/GPZ2.0SX 盆式	套	11.000	
	盆式固定支座/GPZ2.0GD 盆式	套	1.000	
	盆式单向活动支座/GPZ2.5DX 盆式	套	2.000	
	盆式双向活动支座/GPZ2.5SX 盆式	套	2.000	
	盆式单向活动支座/GPZ3.0DX 盆式	套	4.000	
	盆式双向活动支座/GPZ3.0SX 盆式	套	4.000	
	盆式单向活动支座/GPZ3.5DX 盆式	套	11.000	
	盆式双向活动支座/GPZ3.5SX 盆式	套	10.000	
	盆式固定支座/GPZ3.5GD 盆式	套	1.000	
	盆式单向活动支座/GPZ4.0DX 盆式	套	14.000	
	盆式双向活动支座/GPZ4.0SX 盆式	套	8.000	
	盆式固定支座/GPZ4.0GD 盆式	套	5.000	
	盆式单向活动支座/GPZ5.0DX 盆式	套	6.000	
	盆式双向活动支座/GPZ5.0SX 盆式	套	8.000	
	盆式单向活动支座/GPZ6.0DX 盆式	套	4.000	
	盆式双向活动支座/GPZ6.0SX 盆式	套	3.000	
	盆式固定支座/GPZ6.0GD 盆式	套	1.000	
	盆式单向活动支座/GPZ9.0DX 盆式	套	3.000	
	盆式双向活动支座/GPZ9.0SX 盆式	套	2.000	
	盆式固定支座/GPZ9.0GD 盆式	套	1.000	
	盆式单向活动支座/GPZ10.0DX 盆式	套	1.000	
	盆式双向活动支座/GPZ10.0SX	套	2.000	

		盆式			
		盆式固定支座/GPZ10.0GD 盆式	套	1.000	
		盆式单向活动支座/GPZ15.0DX 盆式	套	4.000	
		盆式双向活动支座/GPZ15.0SX 盆式	套	2.000	
		盆式周定支座/GPZ15.0GD 盆式	套	2.000	
	伸缩缝 类	模数式伸缩装置/40 型伸缩缝	m	127.000	
		模数式伸缩装置/60 型伸缩缝	m	50.200	
		模数式伸缩装置/80 型伸缩缝	m	4999.500	
		模数式伸缩装置/160 型伸缩缝	m	5747.900	
		模数式伸缩装置/240 型伸缩缝	m	175.400	
	电缆沟 盖板类	电缆沟盖板	延米	86265.000	
	声屏障 类	声屏障 (ECP 挤压成型板)	m ²	31874.199	
	房建工 程装修 材料类	陶瓷砖 (室内用地砖和墙砖)	m ²	47852.91327	
		卫生洁具 (含配件)	套	1965	
		实木复合门 (含门套、五金)	m ²	1106.84	
		铝合金门窗 (含玻璃、五金、纱 窗)	m ²	10364.099	

注：表中数量为暂估数量，具体明细见分项报价表，合同执行期间以实际采购量为准。

55555