


## 吉安港中心城区港区天玉作业区综合码头一期工程 职业病防治评价咨询服务采购候选成交供应商相关信息公示

根据《吉安港中心城区港区天玉作业区综合码头一期工程职业病防治评价咨询服务询比采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下：

附件 1：候选成交供应商：南昌安达安全技术咨询有限公司

一、对质量要求和服务期限的响应情况						
质量要求			评价报告通过专家组评审并取得卫健委出具的回执函。			
服务期限			自合同协议书签订之日起至项目职业病评价验收备案通过止。			
二、项目负责人相关信息						
姓名	职称	职称证书编号	项目业绩			
侯英	高级工程师	/	序号	项目名称	项目任职岗位	业绩完成时间
			1	南昌交投水运有限公司红谷滩区交投水运南昌港城区港区秋水广场客运停靠点工程	项目负责人	2024 年 10 月
			2	吉安市江南船舶制造有限公司水运扩建项目	项目负责人	2023 年 12 月
			3	南昌至樟树高速公路改扩建二期工程昌西南服务区职业病危害三同时项目	项目负责人	2024 年 10 月
三、供应商业绩						
序号	项目名称	合同主要内容			业绩完成时间	
1	秋水广场客运停靠点工程项目职业病危害评价	职业病危害预评价、职业病危害设施设计、职业病危害控制效果评价			2024 年 10 月	



2	吉安市江南船舶制造有限公司水运扩建项目	职业病危害预评价、职业病危害设施设计、职业病危害控制效果评价	2023年12月
3	南昌至樟树高速公路改扩建二期工程 昌西南服务区职业病危害三同时项目	职业病危害三同时	2024年10月

**附件 2：被否决响应的供应商名称、否决依据和原因**

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
资格评审	江西溯源检验检测有限公司	业绩不符合采购文件要求，根据采购文件第三章评审办法第 2.1.2 项，资格评审不通过
响应性评审	江西赣昌评价检测技术咨询有限公司	服务期限及质量要求不符合采购文件要求，根据采购文件第三章评审办法第 2.1.3 项，响应性评审不通过

不通过第二个信封（报价文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
/	/	/