

第一章 采购公告

1. 采购条件

为满足吉安港中心城区港区吉州砂石码头一期工程陆域堆场及附属工程DJS-W2标段项目建设需要，需对本项目环保设备进行询比采购，采购资金已落实，已具备采购条件。

2. 项目概况

2.1 项目名称

吉安港中心城区港区吉州砂石码头一期工程陆域堆场及附属工程DJS-W2 标段环保设备采购分包（以下简称“本项目”）。

2.2 采购人

江西省路港工程有限公司吉安港中心城区港区吉州砂石码头一期工程陆域堆场及附属工程DJS-W2标段项目经理部。

2.3 项目概况

吉安港中心城区港区吉州砂石码头一期工程位于江西省吉安市吉州区樟山镇官垅村掌滩下自然村、赣江左岸，下距浩吉铁路桥上游660m，上距新井冈山大桥约3.8km。拟建设3个1000吨级通用泊位以及相应的配套设施，其中2个为自卸船泊位，1个为通用泊位，岸线长度为300m。货物年吞吐量为散货（砂、卵石和碎石等）450万吨，设计通过能力479万吨。本项目环保设备采购分包主要包括：一体式环保厕所、围油栏、收油机、油拖网、吸油材料、溢油分散剂、溢油分散喷洒装置、储存装置、高桩码头环保垃圾箱、路场洗轮机。具体采购内容详见附件一：采购清单。

2.4 项目地点

江西省吉安市吉州区樟山镇。

2.5 计划供货期

供货期暂定 1 个月，加工生产日期：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 30 日完成生产，设备安装日期：15 日历天内完成设备安装进入调试工作，具体以采购人供货通知为准。

2.6 标段划分及采购范围

本次询比采购划分 1 个合同包，采购范围及主要工作内容详见附件一：采购清单。

3. 合格供应商的资格条件

供应商应同时满足以下条件（最低要求）：

3.1 本次采购要求供应商具备的资质要求、业绩要求、人员要求、信誉要求等详见附表一～附表四。

3.2 本次采购不接受联合体响应。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购竞争公正的供应商，不得参加响应。供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业），不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应。

3.4 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的供应商，不具备参加资格。

3.5 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的供应商不具备参加资格。

4. 采购文件的获取

凡有意参加响应者，在江西省港口集团电子交易平台(<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)获取电子采购文件及其他资料（具体操作详见“港口供应商操作手册”，下载地址：供应商登录网站在办事指南-下载中心下载操作手册（https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/bszn/015002/service_guide.html））。

5. 技术成果经济补偿

本次采购对所有供应商响应文件中的技术成果均不给予经济补偿。

6. 响应文件的递交

6.1 采购人不组织工程现场踏勘，不召开预备会。

6.2 递交响应文件的截止时间为 2024 年 12 月 12 日 9: 30（北京时间）。

6.3.1 供应商必须在响应截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录交易系统，将含有电子签章的加密电子响应文件上传至江西省港口集团电子交易平台 (<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)，否则视为无效响应。

7. 响应文件开启时间和地点

7.1 响应文件的开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

7.2 本项目采用“不见面开标”系统，各供应商的法定代表人或委托代理人无需到达开标现场。供应商应在响应截止时间前进入不见面开标大厅。

7.3 具体操作详见“投标人使用不见面开标”。下载地址：供应商登录网站在办事指南-下载中心下载操作手册 (https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/bszn/015002/service_guide.html)，否则无法进入后续的开标环节，因此引起的一切后果由供应商自行承担。

8. 发布公告的媒介

本采购公告在江西省港口集团电子交易平台 (<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)、江西省国有企业采购交易服务平台 (<https://www.jxgqcg.com/>)、江西省港口集团有限公司 (<http://www.jxsgkjt.com>) 网站上发布。

9. 其他

(1) 本项目采取全流程电子化的方式。

(2) 未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上报名后下载采购文件。

(3) 供应商进行投标需要提前办理CA数字证书（仅下载采购文件电子版不需要办理CA数字证书，只需注册审核通过即可，上传响应文件时需要启用CA数字证书）。

(4) 以上手续必须在采购文件获取期内完成，因未及时办理注册审核手续、CA数字证书影响参与投标的，责任自负。

(5) 供应商可在线查看变更公告。

(6) 电子响应文件编制须使用采购平台投标文件制作软件，投标工具可在采购平台任意页面右侧“常用下载”点击下载。

(7) 未按要求将电子响应文件上传采购平台(<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)的供应商，视为未提交有效的响应文件，后果由供应商自行承担。

(8) 全流程电子化相关问题可拨打咨询电话：4009280095-5或咨询在线客服。

10. 联系方式

采购人：江西省路港工程有限公司吉安港中心城区港区吉州砂石码头一期工程陆域堆场及附属工程 DJS-W2 标项目经理部

联系人：熊先生

电话：18579129402

邮箱：18579129402@163.com

采购代理机构：江西省港航造价咨询有限公司

联系人：陈女士

地址：江西省南昌市抚河北路249号交通科技大楼7楼7013室

邮编：330000

电话：0791-86783306

邮箱：jxsghzjzx11@163.com

交易平台软件服务商名称：国泰新点软件股份有限公司

客服联系电话：4009280095-5

2024 年 12 月 5 日

附件一 采购清单

采购清单

项目名称	单位	数量	项目特征
环保工程			
一体式成品环保厕所	台	1	1. 整体尺寸不小于 2.4m*1.6m*3m(长*宽*高), 平顶, 双卫一体式, 自带洗手池; 整体颜色根据买家需求配置。 2. 粪箱容量不小于 105L, 单个蹲位可使用频次不少于 50 人次。 3. 框架结构: 框架龙骨 80*80 镀锌方管, 3mm 厚方管焊接, 厕所(岗亭)底部用镀锌方管焊接成网状, 防锈, 打磨, 抛光处理。 4. 底座: 20*30*3mm 镀锌方管焊接成网状表面陶瓷地板。 5. 墙体: 外墙采用优质金属雕花板聚安脂阳燃隔热, 内衬板为 7 厘石塑集成墙板。6. 顶板: 彩钢板做顶, 内部用石塑集成板品顶。 7. 内饰: 蹲便器, 冲水箱, 吸顶灯, 洗手盆排气扇, 灯, 开关, 陶瓷洗手盆; 8. 门: 铝合金门, 配优质把手锁。 9. 防水性: 优质密封玻璃胶, 高密度, 确保不漏水, 能经得起风吹日晒雨淋。 10. 负责接通厕所所需水、电安装、材料等费用。
围油栏	m	360	1. 围油栏 规格型号: 充气式 QW1100; 2. 总高度: >1100mm(充气前); 水上高度: 340mm; 水下深度: 560mm (2) 最大潮: >3kn; 最大抗波高: >1m; 最大抗风速: >15m/s; 3. 抗拉强度: 不小于 100KN; 4. 配有储存卷绕架(每 200 米配一套储存架, 本项目配 2 套), 适合吊装和搬运; 5. 满足中华人民共和国标准《围油栏》GB/T34621-2017 中对于充气式围油栏的有关要求; 6. 其他参数详见技术规格书。
收油机	台	1	1. 收油机 2. 收油能力: 1m³/h; 3. 可在 2 类危险区内作业, 防爆无火花启动; 4. 动力站型式: 防爆柴油机驱动; 5. 动力站功率: 4.4KW 及以上; 6. 输油泵最大扬程: 12m 及以上; 7. 与之适应的液压软管、标准快速接头、输油管等; 液压软管、输油管长度为 20 米; 8. 其他参数详见技术规格书。

油拖网	套	1	1. 油拖网 结构组成:由收油网、网柜架、浮子、支承绳等组成; 2. 材质:网柜架框采用 304 不锈钢材质;网袋为高强度双层涤纶网材质;所有连接部件采用耐油耐海水腐蚀材质; 3. 技术要求:1 套, 总容量 2m³。 油拖网网眼:2x2mm; 存储使用年限:不少于 5 年; 4. 其他参数详见技术规格书。
吸油材料	t	0.2	1. 吸油材料:吸油毡 PP-22 2. 储存条件:存储在船上或岸上设备库; 3. 回收油种类别:PP-2 吸油毡纤维直径:0.02~0.03m, 适用于低粘度油、轻质油和多数比重较轻的化工液货。 4. 材质:人造聚丙烯, 具有强烈的亲油疏水性, 只吸收水面和水中的油质, 极少吸取水分;对多种油脂类均可使用, 且油被吸附后不易脱落;产品无毒无味, 不致污染水产品, 烧处理无毒气产生;可反复使用。 5. 技术要求: (1) 原材料比重:0.91g/cm³; (2) 吸油量:自重的 10~20 倍; (3) 吸水性:自重的 0.05~0.1 倍 (20℃); (4) 规格:每张长度约 200cm, 宽度 100cm; 每包 20kg , 包装尺寸:1000x500x500mm; (5) 厚度:4~6mm; (6) 存储使用年限:不少于 5 年。 (7) 满足中华人民共和国交通部行业标准 JT/T560-2004 “船用吸油毡”。 6. 其他参数详见技术规格书。
溢油分散剂	t	0.15	1. 溢油分散剂 2. 浓缩型 3. 其他参数详见技术规格书。
溢油分散喷洒装置	套	1	1. 溢油分散喷洒装置 2. 其他参数详见技术规格书。
储存装置	m	1	1. 储存装置 2. 1m³ 3. 类型:浮动油囊和轻便油储罐。 4. 其他参数详见技术规格书。
高桩码头环保垃圾箱	个	1	1. 高桩码头环保垃圾箱 2. 材质:不锈钢环保分类垃圾箱。码头面敷设; 3. 其他参数详见技术规格书。
路场洗轮机	个	1	1. 路场洗轮机 (含安装、调试) 2. 厂家深化, 成品采购 3. 其他参数详见设计图纸。

附表一 资质条件要求（最低要求）

企业资质等级要求
(1) 本次采购要求供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； (2) 供应商如为经销商则须提供生产商授权代理证书复印件；若经销商与生产商为一个集团或上下级单位关系的须提供证明文件，则无须提供授权代理证书。

附表二 业绩要求（最低要求）

业绩要求
无

附表三 人员要求（最低要求）

人员要求
无

附表四 信誉要求（最低要求）

信誉要求
1、未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的响应资格或禁止进入江西省交通建设市场且处于有效期内。
2、未被责令停业、或被暂扣或吊销执照、或被吊销资质证书。
3、未进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。
4、在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中未被列入严重违法失信企业名单。
5、在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。
6、供应商、供应商的法定代表人、委托代理人（如有）在近三年（2021年1月1日至采购公告发出前一日，下同）无行贿犯罪行为。
7、最近3年内未发生重大产品质量问题。
8、供应商企业和法定代表人、委托代理人及拟在本项目上任职的主要管理人员均未被列入江西省港口集团有限公司禁止交易企业(个人)名单。