

江西航天经纬化工有限公司动力模块能力建设项目 水射流清药系统采购项目（第二次）招标失败公告

江西航天经纬化工有限公司动力模块能力建设项目水射流清药系统采购项目（第二次）S6 标段，经评审，剩余有效投标人数量不足 3 家，评标委员会讨论研究后，一致认为剩余投标人缺乏竞争性，本项目 S6 标招标失败。

不通过初步评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
S6	形式评审	益捷智能制造（深圳）有限公司	投标人填报的项目名称不满足招标文件要求，依据评标办法第 2.1.1 项，形式评审不通过
	响应性评审	南阳中天防爆电气股份有限公司	投标人未响应招标文件第五章供货要求表 2 工艺技术要求中“工作压力”要求，依据评标办法第 2.1.3 项，响应性评审不通过

招 标 人：江西航天经纬化工有限公司

地 址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑

联 系 人：陈先生

电 话：15970650312

监督部门：中共江西航天经纬化工有限公司党支部

地 址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑

电 话：13517961861

招标代理：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩区洪州大道西 999 号

联 系 人：孙先生

电 话：0791-86661055

电子邮件：jxjtxzb1688@163.com

举报时效为 2025 年 4 月 29 日下午 17:00 前。

招标人：江西航天经纬化工有限公司
招标代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

2025 年 4 月 25 日

