

南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄 像机采购安装项目

询比采购文件


江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心信息分中心

2025年5月



目录

第一章	询比采购公告	1
第二章	响应人须知	7
第三章	评标办法	29
第四章	合同条款	33
第五章	工程量清单	42
第六章	技术标准	45
第七章	响应文件格式	51



第一章 询比采购公告

南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机采购安装项目 询比采购公告

一、采购条件

采购人为江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心信息分中心，建设资金来自业主自筹，项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。

二、项目概况与采购范围

2.1 采购范围

采购安装昌栗、武吉路段道路和收费站 40 台摄像机（道路枪机 23 台、道路球机 8 台、广场球机 8 台、车道摄像机 1 台）。

本项目最高响应限价 190000 元。

2.2 标段划分及主要工程量

本次采购共分为 1 个标段，即 JD 标段。

2.3 交货地点：采购人指定地点。

2.4 项目工期：90 天。

三、响应人资格要求

3.1 本次采购要求响应人须具备的资质条件、财务要求、业绩要求、信誉要求分别见附表一、二、三、四。

3.2 本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购采用经评审的最低投标价法。

四、采购文件的获取

4.1 凡有意参加响应者，请于 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 29 日，在《南昌西管理中心网站》（<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）下载采购文件。

五、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（采购开始时间，下同）为 2025 年 5 月 29 日上午 10 时 00 分，响应人应于当日 9 时 30 分至 10 时 00 分将响应文件密封后递交至江西省宜春市奉新县干洲镇黄溪村南昌西管理中心三楼会议室。过期送达、未送达指定地点、不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。响应人应派法定代表人或其授权代理人准时出席。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告在《江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心网》（<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）上发布。

七、联系方式

采购人：江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心信息分中心

地 址：江西省宜春市奉新县干洲镇黄溪村南昌西管理中心

邮政编码：330703

联 系 人：陈先生

电 话：15279106556

江西省交通投资集团有限责任公司

南昌西管理中心信息分中心

2024 年 5 月 22 日



附表一 资质要求

资 质 要 求
(1) 有独立法人资格，持有效营业执照。 (2) 具有住房和城乡建设主管部门颁发的《安全生产许可证》。 (3) 公路交通工程专业承包公路机电工程分项一级及以上。

附表二 财务要求

财 务 要 求
不做要求

附表三 业绩要求

业 绩 要 求
不做要求

附表四 信誉要求

信 誉 要 求
1、未受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。
2、未被江西省相关管理部门取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省政府采购市场且处于有效期内。
3、无对本项目有重大影响的诉讼案件。
4、最近3年（2022年1月01日至响应截止时间，下同）未发生骗取中标或严重违约或重大质量问题的情况。
5、未在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单。
6、在近3年内未被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人名单。



第二章 响应人须知

响应人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心信息分中心 地 址：江西省宜春市奉新县黄溪村南昌西管理中心 联系人：陈先生 电 话：15279106556 邮 编：330703
1.1.3	采购代理机构	无
1.1.4	项目名称	南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机采购安装项目。
1.1.5	供货地点	南昌西管理中心所辖昌栗东、武吉中段道路内指定地点。
1.2.1	资金来源	自筹
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	
1.3.2	计划工期	90 天。
1.3.3	质量要求	符合本响应文件技术参数要求
1.4.1	响应人资质条件、能力和信誉	资质条件：见附录 1 财务要求：见附录 2 业绩要求：见附录 3 信誉要求：见附录 4
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	响应人提出问题的截止时间	递交响应文件截止之日 4 天前；
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交响应文件截止之日 3 天前；
1.11	分包	不允许分包；

1.12	偏离	不允许偏离；
2.2.1	响应人要求澄清响应文件的截止时间	递交响应文件截止之日 3 天前
2.2.2	响应截止时间	采购截止时间:2025 年 5 月 29 日 10 时 00 分(北京时间) 采购文件的澄清将在采购截止时间前 3 天以补遗书的形式在江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心网站(http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml)江西省国有企业采购交易服务平台(https://www.jxgqcg.com/)上公布, 供所有响应人浏览或下载。采购人不再另行通知。补遗书如不能成功浏览或下载, 可致电采购人咨询。
2.2.3	响应人确认收到响应文件澄清的时间	响应人收到澄清文件后无需回复确认。 如响应人不能成功浏览或下载补遗书, 可致电采购人咨询。因响应人未及时浏览或下载补遗书而产生的法律后果, 由响应人自行承担。
2.3.1	采购文件的修改时间	在响应截止时间 3 天前, 采购人可以书面形式修改响应文件, 并以编号的补遗书形式公布在江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心网站(http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml)江西省国有企业采购交易服务平台(https://www.jxgqcg.com/)上, 供所有响应人浏览或下载, 采购人不再另行通知。如果修改响应文件的时间距响应截止时间不足 3 天, 相应延长响应截止时间。
2.3.2	响应人确认收到响应文件修改的时间	在响应截止时间 3 天前, 采购人可能会因任何原因, 发出以编号的补遗书形式对采购文件进行修改, 公布在江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心官方网站(http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml)江西省国有企业采购交易服务平台(https://www.jxgqcg.com/)公告“通知公告”栏上, 响应人应随时关注上述网站公告, 采购人不再另行通知。
3.1.1	响应文件形式	双信封；
3.1.2	构成响应文件的其他材料	无；
3.2.1	配置清单的填写方式	按采购人提供的工程量清单格式进行填写, 第五章工程量清单。
3.2.6	是否接受调价函	不接受。

3.2.7	最高响应限价	JD 标段最高响应限价为 190000 元。
3.3.1	响应有效期	自响应人提交响应文件截止之日起计算 90 天
3.4.1	响应保证金	响应保证金的金额：叁仟伍佰元/标段，（3500 元/标段） 响应保证金可采用的形式： 现金转账、电汇、银行保函。 （1） 采用现金转账或电汇时， 必须从响应人基本账户 一次性汇出或转出， 采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心 开户银行： 中国工商银行股份有限公司上高县支行 账 号： 1508240129026800247 备注：南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机采购安装项目响应保证金。（采购响应人响应保证金必须从企业基本账户一次性转出） （2）响应保证金到账截止时间： 2025 年 5 月 29 日 9 点 00 分。 （3） 采用纸质形式的银行保函时， 出具保函的银行为 响应人基本账户所在银行（如基本账户所在银行不具备出具保函资格需由其上级银行出具时， 应同时提供基本账户 所在银行的上级银行出具的隶属关系证明）
3.5.2	近年财务状况的年份要求	不做要求。
3.5.3	近年完成的类似项目的要求	不做要求。
3.5.4	信誉年份要求	2022 年 1 月 01 日 ~ 响应截止时间
3.6	是否允许递交备选响应方案	不允许
3.7.3	签字或盖章的其他要求	在要求签章处盖单位公章和由法定代表人或其委托代理人签字
3.7.4	响应文件份数	正本 1 份副本 1 份。
3.7.5	装订的其他要求	无
4.1.2	封套上应载明的信息	响应文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 采购人名称： （项目名称）标段询比采购第一个信封（商务及技术文件）响应文件 采购人名称： （项目名称）标段响应文件。

		响应文件第二个信封（报价文件）封套： 采购人名称： （项目名称）标段询比采购第二个信封（报价文件）响应文件 响应人名称： 其中含有标价的工程量清单电子文件（U 盘）须贴上响应人单位名称的标记，并与采购报价文件和工程量清单正本一起密封在第二个信封（报价文件）封套中。在 2025 年 5 月 29 日 10 时 00 分前不得开启。
4.2.2	递交响应文件地点	江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心三楼会议室
4.2.3	是否退还响应文件	否
4.2.6	采购人通知延后响应截止时间的时间	原定响应截止时间 3 天前；
5.1	采购时间和地点	采购时间：同响应文件递交截止时间。 采购地点：同递交响应文件地点。 响应人的法定代表人或其委托代理人必须参加采购活动。响应人的法定代表人或其委托代理人未能亲自参加的，均视为该响应人默认采购结果。
5.2.1	开标程序	第一个信封（商务及技术文件）开标程序 （1）宣布开标纪律； 公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，并确认响应人是否派人到场； 宣布响应人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员姓名； 密封情况检查，由监督人员检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 开标顺序：按随机抽取的方式顺序开标 公布响应人名称、响应函的相关内容，并记录在案 响应人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关工作人员在开标记录上签字确认； 第一个信封（商务及技术文件）开标会议结束 第二个信封（报价文件）开标程序 宣布开标纪律； 当众拆开响应文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一信封（商务及技术文件）评审的响应人名单，并确认响应人是否派人到场；

		宣布采购人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员姓名； 密封情况检查，由监督人员检查报价文件是否存在提前开启情况 开标顺序：按随机抽取的方式顺序开标 对通过响应文件第一信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二信封（报价文件）当众开标，公布响应文件第二信封（报价文件）的响应人名称、标段名称、响应报价、并记录在案； 响应人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关工作人员在开标记录上签字确认； 第二个信封（报价文件）开标会议结束。
6.1.1	评审小组的组建	评审小组构成：3 人。
7.1	成交候选人公示媒介及期限	公示媒介：江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心官方网站 (http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml)、江西省国有企业采购交易服务平台（https://www.jxgqcg.com/） 公示期限：3 日
7.4	评审小组推荐成交候选人的 人数	推荐成交候选人的人数 3 名，不足 3 家时按实际情况推荐。
7.6.1	履约保证金	履约保证金的形式：采用银行保函或现金担保（转账或电汇）的形式。银行保函须由成交人所在地全国性商业银行的支行及以上级别的机构出具。 现金担保（转账或电汇）应在规定时间内从成交人基本账户划入 并存放在采购人的账户内。（退还时不计利息）。 履约保证金的金额：合同签约价的 10%。
9.5	监督部门	监督部门：江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心纪检监察室 地址：江西省宜春市奉新县干洲镇黄溪村南昌西管理中心 电话：0791-85804067 邮政编码：330703
需要补充的其他内容		
10.1	响应人应随时关注江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心（http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml）江西省国有企业采购交易服务平台	

	(https://www.jxgqcg.com/) 的采购信息更新, 以保证能及时下载采购文件的澄清或修改等信息。特别需要说明的是, 采购人的各项通知、文件已通过传真、电话或网上公布的方式通知响应人, 即默认为送达, 如因电话不通、传真不能接收或未上网查收等原因导致的不利后果由响应人自行承担。
10.2	已标价采购清单的修正: 在签订合同协议前, 如采购人认为成交人已标价工程量清单中存在不平衡报价, 在不改变采购报价的前提下, 成交人必须接受采购人对相关部分单价或总价的修正, 并按采购人规定的时间提交修正后的已标价工程量清单, 否则, 采购人将取消其中标资格, 其采购保证金不予退还。
10.3	承包人应自行调查并正确理解国家和地方有关税费征收的规定。按照上述税法 and 规定, 承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费, 均应由承包人承担并支付, 并包含在所报的单价和总额价内。
10.4	承包人为本次采购使用或雇佣专用运输车辆的须投保安全运输险, 所投保的运输险应包括人员及第三者人身伤亡赔偿费用、应急救援费用等。所述保险费由承包人承担并支付, 并包含在所报的单价或总额价中, 发包人不单独支付。
10.6	车辆运输、人员管理等费用由响应人自行调查解决, 所需费用均应含入工程量清单各子目的单价中, 采购人将不另行支付。

附表一 资质要求

资 质 要 求
(1) 有独立法人资格，持有效营业执照。 (2) 具有住房和城乡建设主管部门颁发的《安全生产许可证》。 (3) 公路交通工程专业承包公路机电工程分项一级及以上。

附表二 财务要求

财 务 要 求
不做要求

附表三 业绩要求

业 绩 要 求
不做要求

附表四 信誉要求

信 誉 要 求
1、未受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。
2、未被江西省相关管理部门取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省政府采购市场且处于有效期内。
3、无对本项目有重大影响的诉讼案件。
4、最近3年（2022年1月01日至响应截止时间，下同）未发生骗取中标或严重违约或重大质量问题的情况。
5、未在全国企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单。
6、在近3年内未被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人名单。

响应人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对该货物采购进行采购，本次采购资格审查采用资格后审方式进行。

1.1.2 本采购项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 本标段供货地点：见响应人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见响应人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见响应人须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见响应人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划供货期：见响应人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 响应人应具备承担本标段货物采购的资质条件、业绩、信誉等应满足如下要求：

（1）资质条件：见响应人须知前附表；

（2）财务要求：见响应人须知前附表；

（3）业绩要求：见响应人须知前附表；

（4）信誉要求：见响应人须知前附表；

1.4.2 是否接受联合体投标：见响应人须知前附表。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供采购代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

- (7) 与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大供货质量问题的；
- (13) 涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；
- (14) 被省级及以上相关主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域政府采购市场且处于有效期内；
- (15) 为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

响应人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对响应文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，响应人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对响应人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购

人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以补遗书形式通知所有响应人。该澄清内容为响应文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 偏离

本项目不允许偏离。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- (1) 采购公告（或响应邀请书）；
- (2) 响应人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购清单；
- (6) 技术规范；
- (7) 响应文件格式；
- (8) 响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对响应文件所作的澄清、修改，构成响应文件的组成部分。

当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清以响应人须知前附表规定的形式发给所有购买响应文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的响应截止时间不足 4 日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在前附表第

2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在响应截止时间 3 天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并以编号的补遗书形式公布在江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心官方网站 (<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>) 江西省国有企业采购交易服务平台 (<https://www.jxgqcg.com/>) 上，供所有响应人浏览或下载，采购人不再另行通知。如果修改采购文件的时间距响应截止时间不足 3 天，相应延长采购截止时间。

2.3.2 响应人收到修改内容后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件采用的形式见“响应人须知前附表”

3.1.2 响应文应包括下列内容：

（第一个信封（商务及技术文件）

- （1）响应函及响应承诺书；
- （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
- （3）响应保证金；（如有）
- （4）商务和技术偏差表；（如有）
- （5）资格审查资料；
- （6）补遗书及补遗书确认函（如有）；
- （7）响应人信誉情况表；
- （8）技术服务和质保期服务计划；
- （9）其它资料（如有）；

第二个信封（报价文件）

- （1）报价函；
- （2）工程量清单；
- （3）响应文件电子文件，电子文件的载体为 U 盘

3.2 响应报价

3.2.1 响应人应按响应人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

已标价的报价单的填写分下列两种方式。响应人应按响应人须知前附表规定的方式填写报价单。

(1) 本项目响应人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成响应工程量清单的编制，确定响应报价，并打印出响应工程量清单，编入响应文件。响应人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。

响应人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将含有标价的工程量固化清单电子文件（U 盘）须贴上供应商单位名称的标记，并与报价文件和工程量清单正本一起密封在信封封套中。，严禁响应人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

响应人根据采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的工程量清单中的响应报价和响应函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以响应函大写金额报价为准。

3.2.2 响应人应根据“工程量固化清单”的格式进行报价。

3.2.3 响应人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在响应报价的综合单价中。除合同另有规定外，响应人所报的综合单价一概不予调整。

3.2.4 响应人应负责办理为执行本响应文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、人身保险、第三者责任险、货物运输险、包装物的保险及其他相关险种，保险费由响应人承担并支付，并包含在报价单各货物的综合单价之中，业主将不再单独支付。

3.2.5 根据国家相关规定，凡要求响应人办理的一切手续(包括投标和中标后供货的各种手续)均由响应人自行调查并办理，并承担一切费用。

3.2.6 采购人在报价单中所提供的各种货物的数量是估算数量，仅作为响应报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，货物的数量可根据合同通用条款第 21.2 条规定增减。响应人不得以货物供应数量有变化为理由对各种货物的综合单价进行变更。

3.2.7 采购人设有最高响应限价的，响应人的响应报价不得超过最高响应限价，最高响应限价或其计算方法在响应人须知前附表中载明。

3.3 响应有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以补遗书形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其投标失效，但响应人有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式和“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分，并应符合响应人须知前附表的规定。

响应保证金必须选择下列任一种形式：转账、电汇或采购人规定的其他形式。

若采用电汇转账或电汇，响应人应在响应人须知前附表规定的响应保证金到账截止时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户一次性汇（转）入采购人指定账户，并在汇款用途栏中注明“该响应保证金用于 XXX 项目 JD 标段”，否则视为响应保证金无效。采购人的开户银行及账号见响应人须知前附表。

3.4.2 响应人不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其投标。

3.4.3 采购人与成交人签订合同后 15 个工作日内，向未中标的响应人和成交人退还响应保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- （1）响应人在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；
- （2）成交人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按响应文件规定提交履约担保；
- （3）响应人不接受依据评标办法的规定对其响应文件中细微偏差进行澄清和补正；
- （4）响应人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “企业财务状况表”的具体年份要求见响应人须知前附表。

3.5.2 “企业完成类似项目情况表”的具体年份要求见响应人须知前附表。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”的具体年份要求见响应人须知前附表。

3.5.4 采购人将进一步核查响应人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现响应人提供了虚假资料，评审小组将否决其投标，由采购人没收其响应保证金；若在评标结果公示期间发现作为成交候选人的响应人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格并没收其响应保证金；若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10% 签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将响应人以上弄虚作假行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入江西省市场信用信息管理系统。

3.6 备选响应方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选响应方案。允许响应人递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选响应方案优于其按照响应文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件

的组成部分。其中，响应函附录在满足响应文件实质性要求的基础上，可以提出比响应文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对响应文件有关响应有效期、质量要求、技术标准和采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不退色的材料书写或打印，响应函及响应函附录、资格审查资料、已标价工程量清单的内容应由响应人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由响应人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖响应人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果响应文件由委托代理人签署，则响应人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由响应人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见响应人须知前附表。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见响应人须知前附表。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，响应文件电子文件（如需要）以及填写完毕的工程量清单电子文件应与报价文件正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖响应人单位章。外层封套上不应有任何响应人的识别标志。

4.1.2 响应文件内、外层封套上应写明的其他内容见响应人须知前附表。响应文件的封面应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

如因响应人包封失误导致采购人错误开启报价文件，则将由评审小组否决其投标。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应人应在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，采购人如果决定延后响应截止时间，应在响应人须知前附表规定的时间前，以补遗书形式通知所有响应人延后响应截止时间。在此情况下，采购人和响应人的权利和义务相应延后至新的响应截止时间。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式（需加盖响应人单位公章）通知采购人。

4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的响应截止时间（开标时间）（或按 4.2.6 款通知延后的响应截止时间）和响应人须知前附表规定的地点公开开标。开标时，响应人应委派法定代表人（持法人身份证明及身份证）或其委托代理人（持身份证及授权书）准时出席，在开标时检查响应文件的密封和标志情况，确认开标结果，并在开标记录上签字。

若响应人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动，该响应人的响应文件递交人不能在开标记录上签字，采购人将视为该响应人默认开标结果。

若响应人的法定代表人或其委托代理人虽已准时前来参加开标活动，但未携带身份证及其他有效证件以证明其身份时，也不能在开标记录上签字，采购人将视为该响应人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序：见响应人须知前附表。

5.2.2 开标过程中，进行开标完备性检查。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

- （1）未按响应文件规定提交响应保证金或响应保函；
- （2）未在响应函上填写响应总价；
- （3）响应报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高响应限价（如有）。

5.2.3 若采购人宣读的内容与响应文件不符时，响应人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若响应人现场未提出异议，则认为响应人已确认采购人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评审小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表组成。评审小组成员人数以及确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或响应人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评审小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 成交候选人公示

采购人依据评审小组推荐确定成交候选人，评审小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。

采购人将在《江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心》（<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）对成交候选人公示 3 天。

7.2 定标

按照响应人须知前附言规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定中标人。并在《江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心》（<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）对成交结果公示 3 天。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的采购有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，对未中标的响应人自行查看《江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心》（<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）成交结果公告不另行通知。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，签订书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

经评审的最低响应价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。买方和成交人在签订合同协议书的同时需按照本响应文件规定的格式和要求签订廉政合同和安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第 3.5.3 项（适用于已进行资格预审的）、第 3.5.8 项（适用于未进行资格预审的）、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，采购人取消了成交人的中标资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织招标。

7.5 成交通知

在本章第 3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交人发出中标通知书，同时将成交结果公示在《江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心》（<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）网站，未成交的公司不另行通知。

7.6 履约保证金：履约保证金的形式：采用银行保函或现金担保（转账或电汇）的形式。

银行保函须由成交人所在地全国性商业银行的支行及以上级别的机构出具。

现金担保（转账或电汇）应在规定时间内从成交人基本账户划入 并存放在采购人的账户内。

（退还时不计利息）。 履约保证金的金额：合同签约价的 10%。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）响应截止时间止，响应人少于 3 个的；
- （2）经评审小组评审后否决所有采购的；
- （3）成交候选人均未与采购人签订合同的；
- （4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后响应人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见响应人须知前附表。

附表一 问题澄清通知

问题澄清通知

编号:

(响应人名称):

江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心_____ (项目名称)项目评审小组, 对你方的响应文件进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于____年____月____日____时前递交至_____ (详细地址) 或传真至_____ (传真号码)。采用传真方式的, 应在____年____月____日____时前将原件递交至_____ (详细地址)。

武吉隧道监控摄像机采购安装项目评审小组

____年____月____日

附表二 问题的澄清

问题的澄清

编号:

武吉隧道监控摄像机采购安装项目询比采购项目评审小组:

问题澄清通知(编号: _____)已收悉,现澄清如下:

1.

2.

.....

响应人: _____ (盖单位章)

法定代表人或授权代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

第三章 评标办法

第三章 评审办法（经评审的最低投标价法）

评定成交办法前附表

条款号		评审因素与标准
1	评定成交办法	经评审的响应价相等时，采购小组会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人或确定成交人： 营业执照上注册资金高者优先 营业执照上公司注册时间在前者优先。
2.1.1 2.1.3	商务技术文件形式 评审与投标性评审标准	评审标准： （1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.采购函按采购文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、采购价（包括大写金额和小写金额）、质量要求及售后承诺； b.响应文件清单与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删除； c.响应文件组成齐全完整，采购函附录的所有数据均符合采购文件规定。 （2）响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字、响应人的单位公章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）响应人按照采购文件规定提供了响应保证金： a.响应保证金金额符合采购文件规定的金额，且采购保证金有效期不少于采购有效期； b.若响应保证金采用转账支票或电汇，响应人在响应人须知前附表规定的时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户一次性汇入采购人指定账户上，同时响应保证金汇出的账户名称应与响应人名称一致。 （4）响应人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签

条款号		评审因素与标准
		名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）响应人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （6）同一响应人未提交两个以上不同的响应文件，但采购文件要求提交备选采购的除外。 （7）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （8）响应文件对采购文件的实质性要求和条件作出投标。 （9）权利、义务符合采购文件规定： a.响应人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.响应人未增加发包人的责任范围，或减少响应人义务； c.响应人未提出不同的验收、计量、支付办法； d.响应人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.响应人在采购活动中无欺诈行为； f.响应人未对合同条款有重要保留； （10）采购报价未超过采购文件设定的最高采购限价，采购报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （11）采购报价函件中填写的采购总价与采购汇总表中的采购总价应完全相同，并提交了具有标价的采购清单的电子文件(U盘)。 （12）响应文件不应违反采购文件的其它规定
2.1.2	资格评审标准	（1）响应人具有有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）响应人的资质等级、财务状况、项目业绩、信誉情况符合采购文件响应人须知第 1.4.1 项规定； （3）响应人的其他要求符合采购文件规定； （4）响应人不存在“响应人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

条款号		评审因素与标准
2.2	成交评审	按照符合采购需求、服务相等且报价最低的原则确定三家成交候选人，不足三家时按实际情况推荐。当最终的响应报价相等时依次以响应人的营业执照上注册资金高者、营业执照上公司注册时间在前者来确定成交人。

3.1 评标方法

本项目采取经评审的最低投标价法，由评审小组根据采购文件对每位响应人所提供的响应文件进行资格审查。按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐3家成交候选人。当经评审的投标价相等时，评审小组应按照评定标办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人。

3.2 响应文件相关信息的核查

3.2.1 在采购过程中，评审小组应查询主管部门“市场信用信息管理系统”，对响应人的资质、业绩、信用等级等信息进行核实。若响应文件载明的信息与主管部门“市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得响应人的资格条件不符合采购文件规定的，评审小组应否决其投标。

3.2.2 评审小组应对在采购过程中发现的响应人与响应人之间、响应人与采购人之间存在的串通的情形进行评审和认定。响应人存在串通申请、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其采购资格。

3.3 评标结果

3.3.1 评审小组完成采购后，应向采购人提交书面采购报告。

第四章 合同条款

第一节 合同通用条款

采用《中华人民共和国标准设备采购文件（2017年版）》通用合同条款。

第二节 专用合同条款

1. 定义和解释

1.2 合同当事人

1.2.2 采购人：江西省交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心信息分中心。

9. 技术资料

9.2 技术资料提交的其它要求：无

10. 验收

10.3 验收时间：货物到达交货地点时。

10.4 验收程序：货物安装到指定地点，设备配置与清单相符，设备正常运行后签字确认。

10.4.1 宏观验收的其它要求：无。

10.4.2 质量验收的其它要求：设备安装后正常运行。

12. 保修责任

12.1 具体保修期限、范围和责任

(1) 保修期：二年

(2) 保修范围：合同供货产品

(3) 保修责任：具体见合同协议书

13. 质量

13.2 质量保证期

本合同质量保证期为 2 年，自货物交付使用，验收合格签订验收证书上日期开始算起。

14. 供货

14.2 工期的具体要求

(1) 工期时间：45 日。

(2) 工期地点：甲方指定地点。

(3) 工期方式：陆路运输。

8.4 培训要求：无

16. 价格调整

本次采购在合同期限内不进行价格调整。

17. 计量与支付

17.1 计量

- (1) 计量周期：同支付时间。
- (2) 总价子目的分解支付方式：同支付时间。

17.2 预付款

本次采购不支付预付款。

17.3 支付

支付方式：成交人按合同约定交付、安装调试全部设备后，采购人在收到成交人提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向成交人支付计量金额的 97%：扣除 3%质保金。

- (1) 成交人出具的交货清单正本一份；
- (2) 采购人签署的验收清单正本一份；
- (3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
- (4) 计量金额 100%金额的等额增值税发票正本一份。

采购人在收到成交人提交的采购人签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向成交人支付 3%质保金。

如产品验收不合格，可直接终止合同。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的约定

21.1.1 不可抗力的约定的其他组成：无。

21.3 不可抗力的确认

21.3.1 不可抗力的处理：索赔或变更。

22. 违约和索赔

22.1 违约

22.1.2 供应商的其它违约情形：

供应商延迟交货，每延迟 1 日，按应交付货物总额 1%支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日 1%向甲方支付违约金。按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 15 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

16.1.3 采购人的其它违约情形：无。

24. 合同争端及解决方式

依法向合同签订所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书格式

合同协议书

_____（采购人名称,以下简称“采购人”）为获得____（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务,已接受_____（成交人名称,以下简称“成交人”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标,采购人和成交人共同达成如下协议:

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 响应函;
- (3) 商务和技术偏差表;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 供货要求;
- (7) 技术服务和质保期服务计划;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)_____ (¥_____)

4. 成交人承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 采购人承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向成交人支付合同价款。

6. 本合同协议书一式肆份，合同双方各执贰份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

采购人：_____（盖单位章） 成交人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

_____年____月____日

_____年____月____日

附件二 廉政合同

廉政合同（参考格式）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关廉政建设的条规，为做好党风廉政建设，保证采购设备高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，采购单位江西交通投资集团有限责任公司南昌西管理中心信息分中心（以下称甲方）与供货单位_____（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行_____的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排有高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

第三条 乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方向甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同一式四份，甲、乙双方各执行一份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖单）

法定代表人：

法定代表人：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

安全生产合同（参考格式）

XXXXXXXXXXXX（项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工服务环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 XXXX（以下简称“甲方”）与承包人 XXXXXXXXXXXX（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，督导乙方施工作业面的安全实施步骤。按照规定组织作业人员在进入现场之前高速公路施工安全作业学习和教育，加强日常施工安全管理的监管工作，对施工作业中存在安全隐患的，及时下达《施工安全作业整改通知单》，限期整改，限期不整改的或存在严重安全隐患的，甲方将对施工单位采取强制停工措施进行整改。

2、甲方根据工程量的大小和工期长短向乙方收取工程施工安全保证金。乙方日常保养维修工程施工完毕后，经查实无任何安全事故的，保证金退还乙方；若乙方发生安全责任事故或已经实际构成安全隐患，甲方有权直接扣除安全保证金，同时保留追索赔偿的权利。

3、乙方应按规定设置施工安全布置图，相关交通安全设施产品由乙方自行购置，甲方不再单独支付费用。

4、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、乙方现场施工人员必须按照发包人制定的有关工程养护、施工安全作业管理办法的要求认真组织作业单位进行安全生产、文明施工，按照规定设置作业标志与设施，施工人员按规定着装，施工车辆按规定要求装饰安全标志，作业工具和材料按规定要求放置。作业标志和设施严格按照路政部门提供的高速公路作业交通安全标志图示要求进行设置。

2、乙方应做到文明施工，施工车辆禁止在高速公路上逆行、掉头，不得发生随意拦截已通行车辆，阻碍正常车辆通行的现象发生，确保路产设施不受损害和污染，对造成损害或污染的，将按规定进行赔偿。

3、乙方应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。相关岗位人员应持证上岗。

4、乙方无权在公路上收取任何费用，通行车辆损坏作业单位工具、材料等情况的，必须报路政部门处理，有关费用由路政部门处理后拨付乙方。

5、乙方不按规定进行施工作业，不听从各级路政部门指挥，造成安全责任事故的，由作业单位承担一切后果和全部经济责任。

6、按甲方要求缴纳“施工安全保证金”，但并不免除承包人应承担的任何责任。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本一式四份，合同双方各执二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部施工工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）

乙方单位：（盖单）

法定代表人：

法定代表人：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

第五章 工程量清单

第五章 工程量清单

南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机采购安装项目
工程量清单

(一) 工程量清单说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据响应文件中包括的有合同约束力的采购内容、技术标准及要求及相关国家标准、行业标准、合同条款中约定的计算规则编制。

1.2 本工程量清单应与响应文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准及要求等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是招标时报价的共同基础,实际采购数量和货款的支付应遵循合同条款的约定。

1.4 如果响应人对任何项目和范围不清楚或不能确定,应按照响应文件“响应人须知”的规定请求澄清。

2. 报价说明

2.1 工程量清单中填入单价或价格,且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中的单价或金额,应是包括满足响应文件要求的产品运至指定地点并完成相应服务的综合单价,包括产品的出厂价(含所有规费、税费等)、安全生产费、运杂费、装卸费、人员管理费、保险费及售后服务等一切费用,以及合同上的所有责任、义务和风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。

2.4 工程量清单中各项金额均以响应人须知中确定的报价货币结算。

3. 其它说明

3.1 最终的中标价确定办法详见响应须知的第 5.2.1 项有关规定。

3.2 本次响应最高限制价为人民币 190000 元。

3.3 工程量清单另册出版;

3.4 工程量清单在南昌西管理中心(<http://www.jxgsgl.com/sgzx/Index.shtml>)江西省国有企业采购交易服务平台(<https://www.jxgqcg.com/>)通告栏下载填报。

3.5 工程量清单只作为设备安装的依据,不构成响应文件的组成部分

第六章 技术标准

第六章 技术标准

(1) 一体化球形摄像机（路侧）

一般要求：

- 采用一体化球形遥控红外摄像机；
- 图像传感器： $\geq 1/1.8''$ CMOS；
- 分辨率： ≥ 400 万像素；
- 最低照度：彩色：0.005lx，黑白：0.0005lx，0 Lx with IR；
- 镜头参考焦距：6-240mm，光学变倍数 40 倍；
- 光圈：不小于 F1.5~F4.8；
- 镜头应采用光学透雾技术，提升透雾效果；
- 镜头应具备电动调焦、自动对焦功能；
- 具备强光抑制、背光补偿、防抖功能；
- 红外照射距离：不低于 200m；
- 旋转角度：水平：0~360°，垂直：-15° ~ +90°；
- 可编辑预置位不少于 100 个；
- 帧速：所有分辨率下不低于 30/25（NTSC/PAL）fps；
- 视频流：多路可单独配置的 H.264 和 H.265 视频流；至少支持 4 路码流同时输出。
（高码流：1Mbps~4Mbps；低码流：32Kbps~128Kbps。）
- 图像采用标准的 H.264/H.265 编码，不应在标准编码基础上增加私有内容；
- 配置 64G 存储卡
- 支持 ONVIF 2.0 或以上协议；
- 支持 GB/T 28181-2016 协议；
- 安全特性符合 GB35114-2017 A 级标准；
- 摄像机需提供 NTP 校时功能；
- 支持自定义字符叠加和修改；
- 整机采用一体化防护罩，配备适应立柱安装的支架；
- MTBF： ≥ 30000 h；
- 输入电压：DC12V $\pm$ 10%。
- 环境要求

- 工作温度：-20℃~+70℃；工作湿度：0—95%RH；
- 防护等级：不低于 IP66；
- 额定风负荷：不少于 40m / s。
- 安装要求
- 摄像机支撑杆地面以上高度 12m，摄像机配备安装支架，应牢固安装在支撑杆上，使之能在摄像机防护罩处于最大风速（40m/s）之下，从监视器看不到摄像机有明显抖动现象。
- 摄像机杆顶端应设置避雷针，防雷接地电阻 $\leq 10\Omega$ 。
- 摄像机杆件必须有保护接地，保护接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

环境要求

- 工作温度：-30℃~+70℃；工作湿度：0—95%RH；
- 防护等级：不低于 IP66；
- 额定风负荷：不少于 40m / s。

安装要求

- 摄像机支撑杆地面以上高度 12m，摄像机配备安装支架，应牢固安装在支撑杆上，使之能在摄像机防护罩处于最大风速（40m/s）之下，从监视器看不到摄像机有明显抖动现象。
- 摄像机杆顶端应设置避雷针，防雷接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

(2)收费广场摄像机

- 采用一体化球形遥控红外摄像机；
- 图像传感器： $\geq 1/1.8''$ CMOS；
- 分辨率： ≥ 400 万像素；
- 最低照度：彩色： $\leq 0.005\text{lx}$ ，黑白： $\leq 0.0005\text{lx}$ ，0 Lx with IR；
- 镜头参考焦距：6-180mm，光学变倍数30倍；
- 光圈：F1.5-F4.8；
- 采用光学透雾技术，提升透雾效果；
- 具备电动调焦、自动对焦功能；
- 具备强光抑制、背光补偿、防抖功能；
- 红外照射距离：不低于250m；
- 旋转角度：水平：0~360°，垂直：-15°~+90°；
- 可编辑预置位不少于100个；
- 帧速：所有分辨率下不低于30/25（NTSC/PAL）fps；
- 视频流：多路可单独配置的H.264和H.265视频流；至少支持4路码流同时输出。高码流：1Mbps~4Mbps；低码流：32Kbps~128Kbps。）
- 图像采用标准的H.264/H.265 编码，不应在标准编码基础上增加私有内容；

- 支持RTP/RTSP 协议;
- 支持单播和组播; 在单播或者组播模式下可同时调阅多种码流 (支持4路以上);
- 支持ONVIF 2.0 或以上协议;
- 支持GB/T 28181-2016 协议;
- 安全特性符合GB35114-2017 A级标准;
- 具备本地存储卡接口, 并配备至少64GB存储容量;
- 具备GPS/北斗卫星定位模块, 定位精度 $\leq 10\text{m}$, 并能将定位信息采用标准开放协议和数据元上传上位机平台;
- 摄像机需提供NTP 校时功能;
- 具备双网口, 所有网口能独立组网;
- 支持按照交通运输部和江西省交通运输厅要求进行字符叠加, 可在多个位置进行静态字符叠加, 且叠加位置可调, 可对叠加位置、字体、字体大小、字体颜色等进行设置, 需支持中文; 静态字符叠加后字符一直存在直到下次修改叠加内容。
- 整机采用一体化防护罩, 配备适应立柱安装的支架;
- MTBF: $\geq 30000\text{h}$;
- 输入电压: $\text{AC}24 \pm 10\%$ 。
- 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$; 工作湿度: $0 \sim 95\%\text{RH}$ 。。
- 防护等级: IP67;
- 额定风负荷: $\geq 40\text{m/s}$ 。

收费广场摄像机基础要求:

- 摄像机安装高度为离开路面 $10 \sim 12\text{m}$ (匝道站 10m , 主线收费站 12m), 能清楚地观察收费广场内的交通状况
- 摄像机立柱为钢管, 八棱形, 变截面, 底部外径 $\geq 300\text{mm}$, 顶部外径 $\geq 245\text{mm}$, 壁厚 $\geq 8\text{mm}$; 下法兰以及基础法兰钢板厚度 $\geq 20\text{mm}$
- 摄像机及其防护罩应牢固安装在立柱上, 在 30m/s 的风速下, 从监视器上看不出摄像机有抖动情况
- 在极限角度下, 设备能正常工作, 视频接线箱的制作材料采用不锈钢
- 配备必要的电源、信号防雷设备, 确保设备安全
- 机箱背板应增加绝缘层板, 光端机、电源、防雷器等机箱内设备均应安装于绝缘层板上, 同时机箱内部应设置感温器, 可根据环境条件变化进行温度设置, 驱动风扇散热

(3) 枪式遥控摄像机及配件

- 摄像机系统:
- 一采用一体化球形遥控红外摄像机;
- 一图像传感器: $\geq 1/1.8''$ CMOS;
- 一分辨率: ≥ 400 万像素;
- 一最低照度: 彩色: 0.005lx , 黑白: 0.0005lx , 0Lx with IR;
- 一具备强光抑制、背光补偿、防抖功能;
- 一红外照射距离: 不低于 200m ;
- 一旋转角度: 水平: $0 \sim 360^{\circ}$, 垂直: $-15^{\circ} \sim +90^{\circ}$;

- 一可编辑预置位不少于100个；
- 一帧速：所有分辨率下不低于30/25（NTSC/PAL）fps；
- 一视频流：多路可单独配置的H.264和H.265视频流；至少支持4路码流同时输出。高码流：1Mbps~4Mbps；低码流：32Kbps~128Kbps。）
- 一图像采用标准的H.264/H.265 编码，不应在标准编码基础上增加私有内容；
- 一支持ONVIF 2.0 或以上协议；
- 一支持GB/T 28181-2016 协议；
- 一安全特性符合GB35114-2017 A级标准；
- 一支持自定义字符叠加和修改；
- 一摄像机需提供NTP 校时功能。
- 镜头：
 - 一30倍以上光学变焦镜头；
 - 一变焦参考范围：10~300mm；
 - 一光圈F：1.5-5.6；
- 一云台解码器：
 - 一水平转动范围：360° 连续的水平转动；
 - 一垂直转动范围：+33° ~ -83° ；
 - 一可变云台速度：水平0.1° 至 40° /秒变速操作，
 - 一加速模式100° /秒
 - 一垂直0.1° 至 20° /秒变速操作
 - 一预置位速度：水平 100° /秒，垂直30° / 秒；
- 摄像机系统适用环境：
 - 一工作温度：-20℃~+70℃；工作湿度：5—95%RH。。
 - 一防护等级：IP66；
 - 一额定风负荷：不少于40m/s。
- 摄像机安装要求：
 - 一摄像机安装高度为地面以上10-12m，摄像机防护罩云台应牢固安装在支撑杆上，使之能在摄像机防护罩处于30m/s的风速之下，从监视器看不到摄像机有明显抖动现象。
 - 一摄像机杆顶端应设置避雷针，防雷接地电阻 $\leq 10\Omega$ 。
 - 一摄像机立柱宜采用直径不小于300mm、厚度不小于6mm的圆柱形镀锌钢管；镀锌量不小于600g/m²。

(4) 车道摄像机

- 图像传感器： $\geq 1/1.8''$ CMOS；
- 最低照度：彩色： $\leq 0.005\text{lx}$ ，黑白： $\leq 0.0005\text{lx}$ ，0Lx with light；
- 分辨率：400万像素；
- 镜头参考焦距：12-40mm，C/CS接口；
- 具备手动调焦、自动对焦功能；
- 具备强光抑制、背光补偿、防抖功能；
- 集成补光灯，补光强度远程可调，补光距离：不低于50m；
- 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域；
- 帧速：所有分辨率下不低于30/25（NTSC/PAL）fps；
- 视频流：多路可单独配置的H.264和H.265视频流；至少支持4路码流同时

输出。高码流：1Mbps~4Mbps；低码流：32Kbps~128Kbps。）

- 图像采用标准的H.264/H.265 编码，不应在标准编码基础上增加私有内容；
- 支持RTP/RTSP 协议；
- 支持单播和组播；在单播或者组播模式下可同时调阅多种码流（支持4路以上）；
- 支持ONVIF 2.0 或以上协议；
- 支持GB/T 28181-2016 协议；
- 安全特性符合GB35114-2017 A级标准；
- 具备本地存储卡接口，并配备至少64GB存储容量；
- 摄像机需提供NTP 校时功能；
- 具备双网口，所有网口能独立组网；
- 支持按照交通运输部和江西省交通运输厅要求进行字符叠加，可在多个位置进行静态字符叠加，且叠加位置可调，可对叠加位置、字体、字体大小、字体颜色等进行设置，需支持中文；静态字符叠加后字符一直存在直到下次修改叠加内容。
- 配备适应道路监控外场环境的防护罩；，配备适应立柱安装的安装支架；
- MTBF: $\geq 30000\text{h}$ ；
- 输入电压: $\text{AC}24\text{V} \pm 10\%$ 。

室外防护罩

- 摄像头装在防护罩内，用以防护外界各种不利环境条件；
- 防护罩应密封、防尘、防雨、雪，配有遮阳罩。

立柱

- 采用不锈钢立柱；
- 钢管壁厚不小于1.5mm；
- 高度1.2米左右。

环境要求

- 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ；工作湿度: 0—95%RH。
- 防护等级: IP67；
- 额定风负荷: 不少于40m/s。

所有摄像机视频需接入海康平台、皖通平台内，视频实时监控与录像回放功能能正常使用。

第七章 响应文件格式

南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机
采购安装项目

响 应 文 件

响应人：_____（盖单位公章）

____年____月____日

响应文件目录

(第一个信封(商务及技术文件))

(1) 响应函及响应承诺书;

(2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 2

(3) 响应保证金;(如有)

(4) 商务和技术偏差表;(如有)

(5) 资格审查资料;

(6) 补遗书及补遗书确认函(如有);

(7) 响应人信誉情况表;

(8) 技术服务和质保期服务计划;

(9) 其它资料(如有);

第二个信封(报价文件)

(1) 报价函;

(2) 工程量清单;

(3) 响应文件电子文件,电子文件的载体为 U 盘

南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机
采购安装项目

响应文件
(第一个信封 商务及技术文件)

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

(一) 响应函及响应承诺书

(1) 投 标 函

_____ (采购人名称)：

1、我方已仔细研究了_____ (项目名称) 采购文件的全部内容，提供_____ (设备名称及技术服务和质保期服务)，并按合同约定履行义务。

2、我方的响应文件包括下列内容：

(第一个信封(商务及技术文件))

(1) 响应函及响应承诺书；
(2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

(3) 响应保证金；(不做要求)

(4) 商务和技术偏差表；(如有)

(5) 资格审查资料；

(6) 补遗书及补遗书确认函(如有)；

(7) 响应人信誉情况表；

(8) 技术服务和质保期服务计划；

(9) 其它资料(如有)；

第二个信封(报价文件)

(1) 报价函；

(2) 工程量清单；

(3) 响应文件电子文件，电子文件的载体为 U 盘

.....

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4、我方承诺在采购文件规定的采购有效期内不撤销响应文件。

5、如我方成交，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照采购文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、_____（其他补充说明）。

响应人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签名）

地址：

电话：

邮政编码：

年 月 日

(2) 响应承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____（项目名称）的投标。

- 一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
- 二、不与采购人、其他响应人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
- 三、不向采购人或评审小组成员或相关人员行贿，以牟取中标。
- 四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
- 五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。
- 六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
- 七、不在招投标活动中虚假投诉。
- 八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受采购人的处罚，并承担相应的法律责任。

响应人：_____（加盖单位公章）
法定代表人或其授权代理人：_____（签名）
年 月 日

(二) 法定代表人身份证明及授权委托书

(1) 法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系_____（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：_____（盖单位章）

_____年 _____月 _____日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名。

(2) 授权委托书 (如有)

本人_____ (姓名) 系_____ (响应人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____ (项目名称) _____ 包件响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: _____

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证明

响应人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

身份证号码: _____

年 月 日

(三) 响应保证金

(不做要求)

(四) 商务和技术偏差表

序号	响应文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
...			

响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应响应文件的全部要求。

(五) 资格审查资料

(1) 响应人基本情况表

企业注册名称				建立日期	
企业法人代表		职称		企业性质	
		职务			
注册资金 (万元)					
银行信誉					
人员状况	职工人数 (人)	其中	技术人员___人, 高工___人, 工程师___人		
			技术工人___人		
企业简介					
其他					

注: 1. 在本表后应附企业法人营业执照复印件 (并加盖单位公章)、基本账户开户许可证 (并加盖单位公章)。

2. 本表填报的资料应满足响应人须知前附表附录 1 的要求。

投 标 人: _____ (加盖单位公章)

法定代表人或其授权代理人: _____ (签名)

年 月 日

(六) 补遗书确认函

(采购人名称)：

我单位已从采购人网站上下载了(项目名称)采购文件的所有补遗书(第__号至第__号)，字迹清晰可辨，现予以确认。

响应人：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年 月 日

(七) 响应人信誉情况表

项目	响应人情况说明
1、响应人是否受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。	
2、响应人是否被江西省相关管理部门取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省政府采购市场且处于有效期内。	
3、响应人是否有对本项目有重大影响的诉讼案件。	
4、响应人最近3年(2021年1月01日至响应截止时间)是否发生骗取中标或严重违约或重大质量问题的情况。	
5、未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。	
6、未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；	

注：

1、响应人将实际情况填入“响应人实际情况说明”列中。

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签名）

年 月 日

(八) 技术服务和质保期服务计划

(九) 其他材料

南昌西管理中心昌栗、武吉路段监控摄像机采购安装项目

响应文件 (第二个信封 报价文件)

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

(一) 报价函

(采购人名称):

在研究了(项目名称)采购项目采购文件后,我们愿意按人民币(大写)_____元
(¥_____元)的投标总价参与投标。如我方中标,我方将遵照采购文件的要求和按合同约定
实施和完成供货(含售后服务),并保证按合同协议书最终明确的单价将货物运输到贵
方指定地点。

投 标 人: _____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____(签字)

电话:

邮政编码:

_____年____月____日

(二) 工程量清单

工程量清单在南昌西管理中心（<http://www.jxgsjl.com/sgzx/Index.shtml>）江西省国有企业
采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）通告栏下载填报

(三) 其它 (响应文件电子文件, 电子文件的载体为 U 盘等)

(附註) 本報所載之各項資料，均係根據本報之調查結果而得。