

九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓 达物流公用码头建设工程总承包(EPC+O) 项目螺旋钢管制品（第二次）采购公告

1. 采购条件

九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头建设工程总承包(EPC+O)项目螺旋钢管制品（第二次）项目资金已落实，已具备采购条件。经相关会议批准，启动采购程序，现对本次采购项目进行公开询比采购。

2. 项目概况

2.1 项目名称

九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头建设工程总承包(EPC+O)项目螺旋钢管制品（第二次）（以下简称：“本项目”）。

2.2 采购人

江西省路港工程有限公司、九江市冶硕建筑工程有限公司、江西省港航设计院有限公司、江西省港航物流发展集团有限公司（联合体）九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头建设工程总承包(EPC+O)项目经理部

2.3 项目概况

码头结构型式为高桩梁板结构，水工建筑物主要由码头平台、引桥、变电所平台及护岸组成。

码头平台平面总长度为409m，自上游到下游依次为#1 件杂、#2 散货进出口、#3 散货进口泊位，宽度分别为25m、22m、22m。采用高桩梁板结构，除平台下游转运站处排架间距为6.3/6.4m，共3跨外，标准排架间距为9m，共46榀。排架基础均采用Φ1350 灌注型嵌岩桩，每榀排架均设4根直桩，为减少桩基的自由长度，桩与桩之间设纵横向Φ1100 钢联系撑。平台上部结构由横梁、前边梁、后边梁、轨道梁、纵梁、三层系缆平台、迭合面板和靠船构件等组成。码头

前沿及三层系缆平台上均设有 550kN 系船柱，每榀排架上连续设置 DA-A500H 的低反力型橡胶护舷，同时在排架间设置了 DA-A300H 型橡胶护舷。

引桥共 2 座，为高桩梁板结构，标准排架间距为 16m。引桥每榀标准排架基础分别采用 2 根、2 根 3 根 $\Phi 1000$ 灌注型嵌岩桩。引桥上部结构由现浇钢筋砼横梁、预应力砼空心板、现浇砼实心板及现浇钢筋砼面层组成。变电所平台为高桩墩式结构，平面尺度为 $20 \times 12.7\text{m}$ 。其基础采用 $\Phi 1000$ 灌注型嵌岩桩，上部为现浇钢筋混凝土梁板。

本次采购范围包括：钢护筒、钢横撑、钢纵撑、钢靠船构件等螺旋钢管制品及橡胶护舷支架制作。

2.4 本项目地点

江西省九江市彭泽县龙城镇。

2.5 本项目计划供货期

：①钢护筒供货期暂定：2025 年 9 月 1 日-2025 年 10 月 20 日；

②钢纵、横撑等供货期暂定：2025 年 9 月 15 日-2026 年 1 月 31 日；

具体供货时间以采购人书面通知为准。

2.6 采购范围及标段划分

本次询比采购划分 1 个合同包，采购范围及主要工作内容见附件一采购清单。

3. 合格供应商的资格条件

3.1 本次采购要求供应商具备的资质要求、业绩要求、人员要求、信誉要求详见附表一~附表四。

3.2 本次采购不接受联合体响应。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业），不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应，否则，相关响应均无效。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加响应。

3.5 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的供应商，不得参加响应。

4. 采购文件的获取

凡有意参加响应者，在江西省港口集团电子交易平台(<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)获取电子采购文件及其他资料（具体操作详见“港口供应商操作手册”，下载地址：供应商登录网站在办事指南-下载中心下载操作手册（https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/bszn/015002/service_guide.html））。

5. 技术成果经济补偿

本次采购对所有供应商响应文件中的技术成果不给予经济补偿。

6. 响应文件的递交

6.1 采购人不组织现场踏勘和不召开预备会。

6.2 递交响应文件的截止时间为 2025 年 8 月 26 日 14: 30 时（北京时间）。

6.3 供应商必须在响应截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录交易系统，将含有电子签章的加密电子响应文件上传至江西省港口集团电子交易平台（<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>），否则视为无效响应。

7. 响应文件开启时间和地点

7.1 响应文件的开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

7.2 本项目采用“不见面开标”系统，各供应商的法定代表人或委托代理人无需到达开标现场。供应商应在响应截止时间前进入不见面开标大厅。（注：具体操作详见“港口供应商操作手册”，否则无法进入后续的开标环节，因此引起的一切后果由供应商自行承担。）

7.3 具体操作详见“投标人使用不见面开标”。下载地址：供应商登录网站在办事指南-下载中心下载操作手册（https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/bszn/015002/service_guide.html），否则无法进入后续的开标环节，因此引起的一切后果由供应商自行承担。

8. 发布公告的媒介

本采购公告在江西省港口集团电子交易平台(<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)、江西省国有企业采购交易服务平台(<https://www.jxgqcg.com/>)、江西省港口集团有限公司(<http://www.jxsgkj.com>)网站上发布。

9. 其他

(1) 本项目采取全流程电子化的方式采购。

(2) 未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上报名后下载采购文件。

(3) 供应商进行投标需要提前办理CA数字证书（仅下载采购文件电子版不需要办理CA数字证书，只需注册审核通过即可，上传响应文件时需要启用CA数字证书）。

(4) 以上手续必须在采购文件获取期内完成，因未及时办理注册审核手续、CA数字证书影响参与投标的，责任自负。

(5) 供应商可在线查看变更公告。

(6) 电子响应文件编制须使用采购平台投标文件制作软件，投标工具可在采购平台任意页面右侧“常用下载”点击下载。

(7) 未按要求将电子响应文件上传采购平台 (<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>) 的供应商，视为未提交有效的响应文件，后果由供应商自行承担。

(8) 全流程电子化相关问题可拨打咨询电话：4009280095-5或咨询在线客服。

10. 联系方式

采购人：江西省港航工程有限公司、九江市冶硕建筑工程有限公司、江西省港航设计院有限公司、江西省港航物流发展集团有限公司（联合体）九江港彭泽港区彭泽作业区赣中集团泓达物流公用码头建设工程总承包（EPC+O）项目经理部

联系人：万先生

电话：17770887820

邮箱：2365667332@qq.com

采购代理机构：江西省港航造价咨询有限公司

联系人：陈女士

地址：江西省南昌市抚河北路249号交通科技大楼7楼7013室

邮编：330000

电话：0791-86783306

邮箱：jxsghzjzx11@163.com

附件一 采购清单

序号	项目名称	单位	数量	项目特征
1	φ1500 δ 14 码头平台钢护筒	t	4250	1. 桩规格及防腐要求: φ 1500 δ 14 钢护筒 Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
2	φ1150 δ 10 变电所钢护筒	t	72	1. 桩规格及防腐要求: φ 1150 δ 14 钢护筒 Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
3	φ1150 δ 10 喇叭口钢护筒	t	300	1. 桩规格及防腐要求: φ 1150 δ 14 钢护筒 Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
4	φ1068 δ 8 钢靠船构件封板	t	3	1. 钢材品种: φ 1068 δ 8 钢板 Q345B, 需防腐, 焊接在靠船构件底部 2. 含运输到现场
5	φ1100 δ 16 钢靠船构件	t	270	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
6	φ800 δ 14 钢横撑	t	15	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
7	φ1100 δ 14 钢横撑	t	545	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
8	φ740 δ 16 钢纵撑	t	2	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
9	φ800 δ 14 钢纵撑	t	15	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
10	φ840 δ 16 钢纵撑	t	5	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
11	φ900 δ 14 钢纵撑	t	55	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
12	φ900 δ 16 钢纵撑	t	390	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐 2. 含运输到现场
13	橡胶护舷支架	t	200	1. 钢材品种: Q345B, 需防腐, 焊接在靠船构件上 2. 含运输到现场

价



2010646

附表一 资质要求（最低要求）

企业资质要求
1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照； 2. 如供应商为经销商，需提供厂家授权书（同一厂商只能唯一授权一家供应商）。

附表二 业绩要求（最低要求）

业绩要求
近五年内（2020年1月1日起至今），曾独立承揽过至少1个单项合同额不低于1000万元的螺旋钢管供应业绩，时间以合同签订时间为准。证明材料至少包括合同协议书，若合同协议书无法体现上述业绩要求，则供应商还须提供能够满足业绩要求的其他证明材料（如结算支付资料、发包人证明材料、验收证明或收货单等）。

附表三 人员要求（最低要求）

人员要求			
序号	人员岗位	数量	资格要求
1	项目负责人	1	年龄 55 周岁及以下。



附表四 信誉要求（最低要求）

信誉要求
<p>(1) 未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的响应资格或禁止进入江西省交通建设市场且处于有效期内。</p> <p>(2) 未被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书。</p> <p>(3) 未进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。</p> <p>(4) 在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/) 中未被列入严重违法失信企业名单。</p> <p>(5) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 中未被列入失信被执行人名单。</p> <p>(6) 供应商及其法定代表人、委托代理人（如有）及拟在本项目上任职的主要管理人员在近三年（2022年1月1日至采购公告发布前1日，下同）无行贿犯罪行为。</p> <p>(7) 近三年未发生过重大产品质量问题。</p> <p>(8) 供应商企业和法定代表人、委托代理人（如有）及拟在本项目上任职的主要管理人员均未被列入江西省港口集团有限公司禁止交易企业(个人)名单。</p> <p>(9) 供应商企业未被江西省路港工程有限公司评为C级或列入黑名单。</p>

