










| 主要工程量清单 |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |              |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 序号      | 分项工程名称         | 技术参数                                                                                                                                                                                        | 灯具选型图片                                                                              | 单位<br>工程量    |
| 1       | L E D线条灯1安装    | 1.灯具尺寸: L1000*W26*H28MM<br>2.输入电压: DC24V<br>3.额定功率: 12W<br>4.芯片品牌: 欧司朗<br>5.LED数量: 48PCS<br>6.配置电源: 外置开关电源<br>7.灯具色温: 3000K<br>8.配光角度: 160°<br>9.防水结构: 全灌胶防水<br>10.灯具材质: 全铝结构<br>11.质保期: 两年 |   | 条<br>538.000 |
| 2       | L E D线条灯1 a 安装 | 1.灯具尺寸: L500*W26*H28MM<br>2.输入电压: DC24V<br>3.额定功率: 6W<br>4.芯片品牌: 欧司朗<br>5.LED数量: 24PCS<br>6.配置电源: 外置开关电源<br>7.灯具色温: 3000K<br>8.配光角度: 160°<br>9.防水结构: 全灌胶防水<br>10.灯具材质: 全铝结构<br>11.质保期: 两年   |  | 条<br>16.000  |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |   |        |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 3 | LED线条灯1 b 安装 | <div>1.灯具尺寸: L300*W26*H28MM</div> <div>2.输入电压: DC24V</div> <div>3.额定功率: 4W</div> <div>4.芯片品牌: 欧司朗</div> <div>5.LED数量: 18PCS</div> <div>6.配置电源: 外置开关电源</div> <div>7.灯具色温: 3000K</div> <div>8.配光角度: 160°</div> <div>9.防水结构: 全灌胶防水</div> <div>10.灯具材质: 全铝结构</div> <div>11.质保期: 两年</div>  |   | 条 | 17.000 |
| 4 | LED洗墙灯1安装    | <div>1.灯具尺寸: L1000*W38*H29MM</div> <div>2.输入电压: DC24V</div> <div>3.额定功率: 21W</div> <div>4.芯片品牌: 晶元</div> <div>5.LED数量: 21PCS</div> <div>6.配置电源: 外置开关电源</div> <div>7.灯具色温: 3000K</div> <div>8.配光角度: 160°</div> <div>9.防水结构: 全灌胶防水</div> <div>10.灯具材质: 全铝结构</div> <div>11.质保期: 两年</div> |  | 条 | 61.000 |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |   |       |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 5 | L E D洗墙灯 1 a 安装 | <div>1.灯具尺寸: L500*W38*H29MM<br/>2.输入电压: DC24V<br/>3.额定功率: 21W<br/>4.芯片品牌: 晶元<br/>5.LED数量: 21PCS<br/>6.配置电源: 外置开关电源<br/>7.灯具色温: 3000K<br/>8.配光角度: 160°<br/>9.防水结构: 全灌胶防水<br/>10.灯具材质: 全铝结构<br/>11.质保期: 两年</div> |   | 条 | 1.000 |
| 6 | L E D洗墙灯 1 b 安装 | <div>1.灯具尺寸: L300*W38*H29MM<br/>2.输入电压: DC24V<br/>3.额定功率: 21W<br/>4.芯片品牌: 晶元<br/>5.LED数量: 21PCS<br/>6.配置电源: 外置开关电源<br/>7.灯具色温: 3000K<br/>8.配光角度: 160°<br/>9.防水结构: 全灌胶防水<br/>10.灯具材质: 全铝结构<br/>11.质保期: 两年</div> |  | 条 | 1.000 |

|   |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 7 | L E D点光源安装  | 1.灯具尺寸: 直径9公分<br>2.输入电压: DC24V<br>3.额定功率: 3W<br>4.芯片品牌: 晶元<br>6.配置电源: 外置开关电源<br>7.灯具色温: 白光<br>8.配光角度: 160°<br>9.防水结构: 全灌胶防水<br>10.灯具材质: 全铝结构<br>11.质保期: 两年 |  <p>可選:白光/暖白/黃光/RGB<br/> <b>点光源</b><br/>         3W<br/>         500<br/>         120°<br/>         晶元<br/>         外置开关电源<br/>         全灌胶防水<br/>         全铝结构<br/>         质保两年</p> | 个 | 45.000 |
| 8 | L E D投光灯1安装 | 1.输入电压: AC220v<br>2.额定功率: 36W<br>3.芯片品牌: 晶元<br>4.配置电源: 内置开关电源<br>5.灯具色温: 3000K<br>6.配光角度: 160°<br>7.防水结构: 全灌胶防水<br>8.灯具材质: 全铝结构<br>9.质保期: 两年               |                                                                                                                                                                                       | 台 | 4.000  |

|    |              |                                                                                                                                                             |                                                                                     |   |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 9  | L E D 投光灯2安装 | <p>1.输入电压: AC220v<br/>2.额定功率: 72W<br/>3.芯片品牌: 晶元<br/>4.配置电源: 内置开关电源<br/>5.灯具色温: 3000k<br/>6.配光角度: 160°<br/>7.防水结构: 全灌胶防水<br/>8.灯具材质: 全铝结构<br/>9.质保期: 两年</p> |   | 个 | 16.000 |
| 10 | LED路灯安装      | <p>200W AC220V 4000K 8米高</p>                                                                                                                                |  | 个 | 4.000  |

|                                             |          |                                                                                                                                                                      |                                                                                    |   |          |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 11                                          | 防雨开关电源安装 | 产品名称：24V 400W防雨电源<br>产品尺寸：185*120*60mm<br>额定输入电压：AC190-240（V）<br>输出电流范围：16.5A±0.5<br>芯片：智能芯片，过载、过压、短路<br>时自动保护<br>产品电压：AC220V<br>产品材料：全铝结构，铝壳表面有色氧化处理<br>相对温度：10-90% |  | 个 | 38.000   |
| 12                                          | 配电箱安装    | 总配电箱                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 台 | 1.000    |
| 13                                          | 电缆       | 配电箱透电缆ZR-YJV-3x6                                                                                                                                                     |                                                                                    | 米 | 50.000   |
| 14                                          | 线管       | 配电箱进电线管SC32                                                                                                                                                          |                                                                                    | 米 | 50.000   |
| 15                                          | 电线       | 电线ZR-YJV-3x4                                                                                                                                                         |                                                                                    | 项 | 450.000  |
| 16                                          | 电线       | 电线ZR-RVV-2x2.5                                                                                                                                                       |                                                                                    | 套 | 1000.000 |
| 17                                          | 线管       | 线管pvc25管                                                                                                                                                             |                                                                                    | 米 | 450.000  |
| 18                                          | 线管       | 线管pvc20管                                                                                                                                                             |                                                                                    | 米 | 1000.000 |
| 备注：本工程 p c 承包工程，安装采用高空作业车安装，施工人员要持电工证、高空作业证 |          |                                                                                                                                                                      |                                                                                    |   |          |