

附件 1:

吉安西管理中心泉南高速吉莲段、泰井连接线边坡防护工程采购
候选成交供应商相关信息公示

根据《吉吉安西管理中心泉南高速吉莲段、泰井连接线边坡防护工程采购文件》第二章“供应商须知”第 7.1 款规定，现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下：

SH-2025标段第一候选成交供应商：井冈山市博达公路施工有限公司

质量要求	交工验收的质量评定：合格
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故
工期	本项目计划工期预计 60 日历天，计划 2025 年 10 月开工。缺陷责任期自实际交工日期起计算 1 年



(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	吉安西管理中心井冈山养护所永新养护站G72泉南高速(吉莲段)2023年日常养护工程
项目所在地	泉南高速吉莲段K532+780-K639+184
发包人名称	江西省交通投资集团有限责任公司吉安西管理中心井冈山养护所
发包人地址	江西省吉安市井冈山市井冈山收费站院内井冈山养护所办公楼
发包人电话	18702609204
合同价格	1457758.95元
合同里程	主线里程106.404公里,互通匝道单幅里程10.273公里、桥梁里程11.446公里、隧道里程6.277公里。
开工日期	2023年6月20日
交工日期	2023年12月31日
竣工日期	2023年12月31日
承担的工作	合同段桩号范围内的日常小修保养工作,工作内容包括路基、路面、桥涵、隧道、交安及附属设施的小修和保洁;绿化修剪、除草、防治、施肥、浇灌、枯木清理补植以及其他应急清理等
项目经理	魏李
项目总工	✓
项目描述	G72泉南高速公路吉莲段设计标准为双向四车道,主线设计速度 100公里/小时,互通匝道设计速度 40 公里/小时,路基宽度26m、路面宽22.5m,始于泰和县石山乡,经泰和县、吉安县、永新县、莲花县,终于莲花县神泉乡,通车时间为2012年12月。起点桩号为K532+780,终点桩号为K639+184,主线里程106.404公里,互通匝道单幅里程10.273公里、桥梁里程11.446公里、隧道里程6.277公里。
备注	全面响应招标文件内容要求。



(三) 近年完成的类似项目情况表 2

项目名称	G237 济宁线淮北段 (K260+983~K294+760) 路面预防和修复养护工程(第二期)
项目所在地	G237 济宁线淮北段 (K260+983~K294+760)
发包人名称	淮北市公路管理服务中心
发包人地址	淮北市淮海中路130号
发包人电话	
合同价格	9971348.55元
合同里程	主线里程106.404公里,互通匝道单幅里程10.273公里、桥梁里程11.446公里、隧道里程6.277公里。
开工日期	2022.6.17
交工日期	2022.10.31
竣工日期	2022.10.31
承担的工作	本合同段主要工程内容:老路铣刨 13.27 万平方,水稳 3522 平方细式沥青混凝 12.57万平方,粗粒式沥青混凝土 3522 平方。
项目经理	余锋
项目总工	徐飞星
项目描述	第 1 标段由 K260 +983 至 K294 +760,长约 33.777 km,公路等级为 <u>一级</u> ,设计速度为 <u>80Km/h</u> , <u>沥青混凝土</u> 路面,本次养护为 <u>15.19</u> 公里路面的修复养护,有 <u>1</u> 立交 <u>1</u> 处;特大桥 <u>1</u> 座,计长 <u>1</u> m; 大中桥 <u>1</u> 座,计长 <u>1</u> m; 隧道 <u>1</u> 座,计长 <u>1</u> m 以及其他构造物工程等。
备注	全面响应招标文件内容要求。

(三) 近年完成的类似项目情况表 3

项目名称	石林至泸西高速公路(昆明段) 建设项目运营期日常养护工程 (小修) 项目
项目所在地	石林至泸西高速公路(昆明段)
发包人名称	昆明石泸高速公路开发有限公司
发包人地址	云南省昆明市官渡区昌宏西路罗衙立交管理用房5楼
发包人电话	0877-67272582
合同价格	3792819元
合同里程	/
开工日期	2020.6.10
交工日期	2022.6.4
竣工日期	2022.6.4
承担的工作	1、日常养护工程:包括路基、路面、桥涵、隧道、交安设施所涉及的主体及附属工程等;沿线绿化、沿线管理用房区域内涉及的道路及绿化等; 2、沿线绿化:包括全路段及沿线设施涉及绿化项目的除虫、除草、施肥、修剪、防冻、景观、移栽、截断被毁等; 3、小型专项养护:道路交工至缺陷责任期内,非因项目建设施工质量及设计缺陷而造成的专项维护及修复,缺陷外的小型专项维护及修复;小型专项工程新增等;
项目经理	余锋
项目总工	雷兆武
项目描述	1、日常养护工程:包括路基、路面、桥涵、隧道、交安设施所涉及的主体及附属工程等;沿线绿化、沿线管理用房区域内涉及的道路及绿化等; 2、沿线绿化:包括全路段及沿线设施涉及绿化项目的除虫、除草、施肥、修剪、防冻、景观、移栽、截断被毁等; 3、小型专项养护:道路交工至缺陷责任期内,非因项目建设施工质量及设计缺陷而造成的专项维护及修复,缺陷外的小型专项维护及修复;小型专项工程新增等;
备注	全面响应招标文件内容要求。

1.每张表格只填写一个项目,并标明序号。


(三) 近年完成的类似项目情况表 4

项目名称	抚州管理中心 2023 年中分带防眩功能完善工程施工
项目所在地	南昌绕城高速乐温段、福银高速温沙高速、抚吉高速、金抚高速、济广高速鹰瑞北段
发包人名称	江西省交通投资集团有限责任公司抚州管理中心
发包人地址	江西省抚州市临川区迎宾大道 1288 号
发包人电话	18774811965
合同价格	1168868.4元
合同里程	
开工日期	2023年3月1日
交工日期	2023年3月30日
竣工日期	2023年3月30日
承担的工作	南昌绕城高速乐温段塔柏补种 4300 棵, 抚吉高速塔柏补种500棵, 福银高速温沙段塔柏补种 3521 棵, 金抚高速塔柏补种 80棵, 济广高速鹰瑞北塔柏补种3925 棵、防眩板安装 5378 块。
项目经理	余锋
项目总工	/
项目描述	南昌绕城高速乐温段、福银高速温沙高速、抚吉高速、金抚高速、济广高速鹰瑞北段中分带枯死塔柏的移除补植及中分带防眩板的安装。
备注	全面响应招标文件内容要求。

SH-2025标段第二候选成交供应商：宜春市交通公路工程建设有限公司

质量要求	交工验收的质量评定：合格
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故
工期	本项目计划工期预计 60 日历天，计划 2025 年 10 月开工。缺陷责任期自实际交工日期起计算 1 年






(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	永新养护站G72泉南高速(吉莲段)2024年度日常养护施工
项目所在地	G72泉南高速公路吉莲段K532+780K639+184段
发包人名称	江西省交通投资集团有限责任公司吉安西管理中心井冈山养护所
发包人地址	吉安西管理中心井冈山养护所
发包人电话	0796-7026993
合同价格	3615039.74元
合同里程	106.404公里
开工日期	2024年1月22日
交工日期	2025年1月23日
竣工日期	2025年1月23日
承担的工作	全部工程量
项目经理	谭根平
项目总工	魏微
项目描述	1.JLRCYH-2024合同段主要工程量:主线里程106.404公里,互通匝道单幅里程10.273公里、桥梁里程11.446公里、隧道里程6.277公里的日常养护工作(包括日常小修、日常保洁工作,工作内容包括路基、路面、桥涵、隧道、立交及附属设施的小修和保洁;排水系统的疏通以及其他应急清理等)。 2.路面保洁12342.4km;边坡、边沟保洁5302.21km;防撞桶填砂 563个;钢护栏清洗(单幅双侧)188.3km;混凝土硬路肩维修(5-8CM厚)10127.91m ² ;M7.5浆砌片石或浆砌块石结构 162.17m ³ 等。
备注	序号1

注: 1.每张表格只填写一个项目,并标明序号。

2.供应商应根据采购文件第二章“供应商须知前附表”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来,供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



SH-2025标段第三候选成交供应商：江西中交路景建设集团有限公司

质量要求	交工验收的质量评定：合格
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故
工期	本项目计划工期预计 60 日历天，计划 2025 年 10 月开工。缺陷责任期自实际交工日期起计算 1 年

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	2025年G353宁福线信州区境内段路面修复养护工程
项目所在地	上饶市信州区
发包人名称	上饶市信州公路事业发展中心
发包人地址	江西省上饶市信州区茅家岭街道叶挺南大道 99号
发包人电话	13970379953
合同价格	3949101元
合同里程	2km
开工日期	2025年8月18日
交工日期	2025年9月18日
竣工日期	/
承担的工作	施工内容为G353宁福线一级公路，施工里程长2公里。其中K420+280-K421+230段采用铣刨原5cm沥青砼面层，局部病害处理，基层注浆补强，重铺5cm改性沥青砼面层；K423+000-K423+891右幅，K423+891-K424+050全幅段采用铣刨原5cm沥青砼面层，局部病害处理，重铺5cm改性沥青砼面层的路面结构形式
项目经理	熊康康
项目总工	杜海峰
项目描述	施工内容为G353宁福线一级公路，施工里程长2公里。其中K420+280-K421+230段采用铣刨原5cm沥青砼面层，局部病害处理，基层注浆补强，重铺5cm改性沥青砼面层；K423+000-K423+891右幅，K423+891-K424+050全幅段采用铣刨原5cm沥青砼面层，局部病害处理，重铺5cm改性沥青砼面层的路面结构形式
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 供应商应参照采购文件第三章“供应商须知前附表”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件 2:

吉安西管理中心泉南高速吉莲段、泰井连接线边坡防护工程采购被否
决响应的供应商名称、否决依据和原因

SH-2025标段：无。