

附件 1

吉安西管理中心 2025 年宜遂路段隧道车行横洞防火
卷帘门更换及维修项目中标候选人相关信息

JAXSDFHM-2025 标段：

第一中标候选人：江西路通科技有限公司

三、人员及业绩相关信息

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况				
质量要求		验收质量评定：合格		
安全目标		不发生一般及以上安全生产事故		
工期		本项目工期为 30 日历天		
二、项目经理相关信息				
姓名	证书及编号	项目业绩		
王敬	高级工程师：36202112028842	序号	项目名称	项目主要内容
	安全生产 B 类证书：赣建安 B17C00391	/	/	/
三、投标人业绩				
序号	项目名称	项目主要内容及金额		交工日期
1	张家界至南充高速公路宜恩（李家河）至咸丰段机电工程施工 ZNJD-1 标段	本项目起讫桩号为 K0+000-K37+050,主要包含李家河(枢纽)、三胡、忠堡、咸丰南、小模（枢纽）5 处互通式立交，隧道 16603m/13 座（长隧道 13639m/8 座、中隧道 2331m/3 座、短隧道 633m/2 座），服务区 1 处（与忠堡互通合建），匝道收费站 3 处，监控管理分中心 1 处，养护工区 1 处。（1）监控系统：高清网络一体化枪机 26 台、高清网络遥控摄像机 49 台、高清网络固定摄像机 232 台、高清网络半球摄像机 16 台，大屏幕显示系统 1 套，激光雷达车辆检测器 17 台，悬臂式可变情报板 19 套，门架式可变情报显示板 2 套，气象检测设备 1 套，交通信号灯 16 套，车道指示器 102 套，一氧化碳/能见度检测器 24 组、风速风向检测器 24 套、光强检测器（洞内）26 套、光强检测器（洞外）16 套，变电所 ACU 控制器 17 套、隧道内 ACU 控制器 12 套，工业测控执行器 328 套，高警测速门架 3 套，服务区信息化系统 1 项，以及配套光电缆、立柱、钢管、支架、设备基础等。（2）收费系统：MTC+ETC 混合车道 12 条、ETC 车道 8 条（主要包括车道控制器 20 套，ETC 天线（相控阵）20 套，高速自动栏杆 20 套，四通道车辆检测器（含线圈）40 套，高清车牌识别设备 20 套，雨棚信号灯 40 套，轴组式计量设备（超宽车道）6 套，轴组式计量设备（普通车道）6 套等），分中心收费服务器 1 台、ETC 门架系统服务器 3 套、收费站收费服务器 3 台、磁盘阵列（50T）3 套，CCTV 系统 3 站，网络安全系统 1 项，IP 对讲报警系统 1 项，ETC 门架 12 套及配套设备，以及配套光电缆、立柱、管材、收费土建等。（3）通信系统：光网络单元 ONU4 套，传输中继 ONU 1 套，语音接入网关 IAD（32）5 套，双音频电话 160 部，紧急电话系统控制主机 1 套，隧道外紧急电话（主机型）40 台，隧道内紧急电话（主机型，含功放）148		2024-11-18



		台, 高频开关组合电源 (48V60A) 4 套, 单模光缆 (48 芯) 约 10.5km, 单模光缆 (8 芯) 约 37km, 中 40/33 硅芯管约 500 万米, 以及配线架、配套玻璃钢管箱、钢管、桥梁管箱角钢三角支架托架等。(4) 供配电系统: 10kV 高压开关柜 53 套, 低压柜 129 套, ZBW 箱式变电所 63kVA/10/0.4kV 1 套, 成套自启动柴油发电机组 (最小 50kw, 最大 400kw) 17 套, UPS (最小 3kVA, 最大 60kVA) 20 套, 非晶合金变压器 (最小 125kVA, 最大 800kVA) 19 台, 应急配电箱 20 套, 隧道风机配电箱 76 套, 通信管理机 18 套, 电力网络仪表 (高压) 22 套, 电力网络仪表 (低压) 658 套, 电缆约 18 万米。(5) 照明系统: 隧道照明主要包括: LED 灯具 8949 套, 隧道照明配电箱 118 套, 15 米中杆灯 (6*150W) 12 套, 电缆约 25 万米, 以及 T 接端子、杆体、基础等。(6) 通风系统: 隧道射流风机 152 套。 合同金额 159123192.15 元。	
2	/	/	/
3	/	/	/

附件 2

吉安西管理中心 2025 年宜遂路段隧道车行横洞防火
卷帘门更换及维修项目招标

被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无

